

南港 202 兵工廠及周邊暫定重要濕地 分析報告書

依 105 年 7 月 22 日內政部重要濕地審議小組會議通過

修正版

內政部

中華民國 105 年 12 月

目錄

一、 申請案由.....	2
二、 濕地之類型、行政轄區、位置、建議範圍、面積及等級.....	2
三、 重要濕地評定檢核表.....	7
四、 現況環境說明.....	9
五、 土地所有權人意願調查書或其他證明文件.....	21
附件 1 相關會議記錄.....	23
附件 2 氣候與生態資料.....	35

一、申請案由

南港 202 兵工廠及周邊濕地由內政部於 102 年 6 月 24 日(臺內營字第 10208181141 號函)公告為地方級國家重要濕地。濕地保育法(以下簡稱本法)於 104 年 2 月 2 日施行後，依據本法第 40 條第 2 項之規定將本濕地視同「地方級暫定重要濕地」。本案分析集南港 202 兵工廠及周邊濕地環境與生態現況，發現該濕地範圍內三重埔埤與新庄子埤歷史久遠，且水域與鄰近淺山森林連結，形成良好天然生態廊道與都市綠地，除提供生物棲息、涵水、滯洪等功能外，更具有調節微氣候，為都會區營造舒適的居住環境，以及保存歷史文化之價值。依本法第九條規定綜合評估本濕地之生物多樣性、自然性、代表性、特殊性、規劃合理性和土地管理機關（國防部軍備局）之意願(附件 1)後，其濕地服務功能與價值達重要濕地之標準，建議「南港 202 兵工廠及周邊暫定重要濕地」列入「地方級重要濕地」。

二、南港 202 兵工廠及周邊濕地之類型、行政轄區、位置、建議範圍、面積及等級

(一)濕地類型：

1. 濕地類型：內陸濕地，天然與人為濕地
2. 細分類：O,2,5 (O：丘陵湖泊；2：灌溉埤塘；5：儲水池)。
3. 本濕地包括臺北南港區三重埔埤及新庄子埤(東新埤)兩處水域，因周邊圍繞南港山丘陵遂於低窪處積水形成埤塘，後經先民整治圍塘供當地農田灌溉及調節水位之用。南港有三重埔埤、後山埤、新庄子埤和等三處埤塘，但多遭填土開發，面積逐漸縮減，現今後山埤僅存南港公園水池，三重埔埤只保留兵工廠約 1.0 公頃水域，新庄子埤保留完整水域面積約 3 公頃，重要濕地劃設範圍位於其東側約水域。

(二)行政轄區：臺北市南港區

(三)濕地位置：南港202兵工廠及周邊濕地位於臺北盆地東緣，介於基隆河南岸南港山系之北側。新庄仔埤與三重埔埤相距約900多公尺，均位於國防部軍備局生產製造中心第202兵工廠（以下簡稱兵工廠）內。其地理座標詳如表1。

表1 202兵工廠及周邊濕地(新庄仔埤與三重埔埤)之地理座標

三重埔埤地理位置		
TWD97 座標系統	X 軸座標值	311196~311324
	Y 軸座標值	2771217~ 2771094
WGS84 座標系統(度)	東經	121.606483~121.607748
	北緯	25.047866~25.046762
WGS84 座標系統(度分秒)	東經	121°36'23.34"~121°36'27.89"
	北緯	02'52.32"~25°02'48.34"
新庄子埤地理位置		
TWD97 座標系統	X 軸座標值	310037~310257
	Y 軸座標值	2771174~2771051
WGS84 座標系統(度)	東經	121.606229~ 121.607977
	北緯	25.048089~ 25.046653
WGS84 座標系統(度分秒)	東經	121°36'22.42"~121°36'28.72"
	北緯	25°02'53.12"~25°02'47.95"

(四)範圍與面積：

- 1.原濕地範圍：原濕地公告範圍，計有新庄仔埤及三重埔埤等2處埤塘。位於西邊的新庄仔埤，西臨東新街，北臨龍華街，面積約1.2公頃；東側之三重埔埤塘，與中央研究院國家生技研究園區（以下簡稱中研院生技園區）相臨，面積約1.3公頃，原公告

面積2.5公頃（如圖1之紅線區域）。

2.建議濕地範圍：目前濕地劃設範圍仍以公有地為主。本案經與國防部軍備局（土地管理機關）多次溝通與協調，原公告劃設範圍因部分涉及軍方廠房及禁限建事項，軍方基於營區管理考量，爰建議濕地範圍調整為臺北市南港區中南段一小段453地號及南港區新光段一小段92-8地號等2筆土地之水域部分。本案擬依軍方意見，為保持濕地水域完整性，兩處埤塘建議調整劃設範圍分別為：三重埔埤 10337m^2 （453地號，約1.03公頃），新庄仔埤 22149m^2 （92-8地號，2.21公頃），合計濕地面積為 32486m^2 （約3.2公頃，如圖2黃線區域）。

(五)濕地等級：

1. 原濕地等級：地方級暫定重要濕地。
2. 再評定等級：地方級重要濕地。




圖 2.南港 202 兵工廠及周邊濕地建議範圍(黃色框線為建議範圍，紅框為原公告濕地示意範圍，粉紅色框限為地籍界線，本圖為套疊 2014 年國土測繪中心電子地圖)

三、重要濕地評定檢核表

基本資料	申請人		
	承辦人員		
	聯絡方式	地址	
		電話/傳真	
		電子郵件信箱	
濕地資料	名稱	中文	南港 202 兵工廠及周邊暫定重要濕地
		英文	Nangang 202 Arsenal and Periphery Wetland
	濕地類型 (可複選)		☐ 海洋 / 海岸濕地 ☒ 內陸濕地 ☒ 天然濕地 ☒ 人為濕地 細分類：O,2,5 (O：丘陵湖泊; 2：灌溉埤塘; 5：儲水池)
	行政轄區		<u>臺北市南港區</u>
	建議範圍		新庄仔埤（西側）：西臨東新街，北臨龍華街，南臨農田，西臨兵工廠之次生林地。 三重埔埤（東側）：西側及北側以兵工廠道路與建築物為界，東側及南側為次生林地。
	建議等級		☐ 國際級 ☐ 國家級 ☒ 地方級
	面積		約 3.24 公頃
	是否位於相關法定保護區內		☐ 野生動物保護區 ☐ 野生動物重要棲息環境 ☐ 自然保留區 ☐ 國家公園 ☐ 水質水量保護區 ☐ 直轄市、縣（市）政府、鄉鎮公所公告之「封溪護魚計畫」 ☒ 其他：軍事管制區 ☐ 否，未位於上述各範圍

重 要 價 值	一、濕地保育法第八條第一款至第八款： ☐為國際遷移性物種棲息及保育之重要環境 ☐其他珍稀、瀕危及特需保育生物集中分布地區 ☐魚類及其他生物之重要繁殖地、覓食地、遷徙路徑及其他重要棲息地 ☒具生物多樣性、生態功能及科學研究等價值 ☒具重要水土保持、水資源涵養、防洪及滯洪等功能 ☒具自然遺產、歷史文化、民俗傳統、景觀美質、環境教育、觀光遊憩資源，對當地、國家或國際社會有價值或有潛在價值之區域 ☐生態功能豐富之人工濕地 ☒其他經中央主管機關指定者 二、本辦法第二條第一項第二款： ☐曾有文獻紀錄、經專家學者調查或直轄市、縣(市)主管機關認定有保育價值且範圍明確。	
重 要 生 態 資 源	☒珍貴稀有動物： 27 種 瀕臨絕種保育類野生動物(I)：遊隼。 珍貴稀有野生動物(II)：麝香貓、穿山甲、魚鷹、東方蜂鷹、大冠鷲、灰面鵟鷹、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、彩鵲、黃嘴角鴉、領角鴉、褐鷹鴉、八色鳥、野鴉、食蛇龜、柴棺龜、無霸勾蜓等 17 種。 其他應予保育之野生動物(III)：白鼻心、臺灣獼猴、臺灣藍鵲、紅尾伯勞、臺灣山鷓鴣、臺北樹蛙、雨傘節、環紋赤蛇、龜殼花等 9 種。 ☒珍貴稀有植物：易受害(VU)植物 3 種，蘆荻、水茄苳及蒲葵。 ☒其他：淡水靜水域埤塘魚貝共生生態。	
申請濕地建議範圍圖說	☒有 ☐無	
土地所有權人意願調查書或其他證明文件	☒有 ☐無	
管理機關或單位	名 稱	臺北市府
	聯 絡 人	
	電 話	02-27208889
	地 址	11008 臺北市信義區市府路 1 號
	傳 真	
備 註 事 項		

四、現況環境說明

南港 202 兵工廠及周邊濕地與周邊地區之關聯性

濕地簡介：

本濕地範圍包括三重埔埤（東側）及新庄仔埤（西側），原為南港區重要灌溉埤塘。後因劃入軍事用地內，水塘及周邊林相保存良好少受干擾，成為臺北市境內少數留存的天然埤塘。

歷史成因：

南港位於基隆河中游南岸，由於南港山系丘陵地形起伏，山溝匯流至河谷平原後圍水成濕地，先民開墾時圍整為灌溉用埤塘。在南港地區計有有後山埤、新庄仔埤（又稱東新埤）、三重埔埤等三大埤塘，由西元1904年的臺灣堡圖與1965年（民國54年）七星農田水利會灌溉區域圖中三處埤塘清晰可見（圖3），其主要功能除提供南港地區的農業用水外，由於水塘面積廣大，也具滯洪與調節水位的功能。但隨著都市發展與公共建設的需要，這些埤塘逐漸被填土開發或轉變成為都市防洪設施，埤塘自然水域面積大幅減少，在1974年（民國63年）的航空照片（圖4）可看到新庄仔埤的南側已填土開墾，三重埔埤僅剩現今中研院生技園區滯洪池（已水泥化）與目前留存於兵工廠內的水域。

濕地現況：

依據內政部102年公告濕地範圍圖，三重埔埤劃設1.3公頃及新庄仔埤劃設1.2公頃，共計2.5公頃。現經與地籍圖套疊，三重埔埤部分範圍與兵工廠建築物及道路重疊；新庄仔埤在民國90年由臺北市政府指定為公園用地，其東側為國防部軍備局所有，西側為私人土地，陸域化範圍日益擴大，目前整體水域面積只有3公頃，較之前5公頃減少許多。二處埤塘現況照片詳如圖5與圖6。

環境關連性：

由大範圍來看南港202兵工廠內三重埔埤濕地為古三重埔僅存的天然水域，目前興建中的生技園區將參考過去古三重埔埤位置與生態，進行濕地復育，未來與兵工廠內三重埔埤水系互相連結，將可恢復其埤塘原有的生態功能，以利濕地生物多樣性之發展。新庄仔埤與三重埔埤相聚僅900多公尺，且為都會區少見的天然埤塘，此兩處珍貴水域再加上周邊少受人為干擾完整淺山林相，在發展迅速的臺北都會區，除具歷史文化、氣候調節、滯洪等功能外，也是生物棲息重要生態廊道。




圖 4 (a)為 1965 年（民國 54 年）七星農田水利會灌溉區域，基隆河南岸為南港三大埤塘
 三重埔埤、東新庄仔埤、及後山埤（影像來源：地圖與遙測影像數位典藏，
<http://gis.rchss.sinica.edu.tw/mapdap/?p=2908&lang=en>）
 (b)為 1974 年航空照片圖中可見三重埔埤僅剩現今中研院生技園區與兵工廠 2 處水域，
 新庄仔埤南側部分被開墾



(a) 202 兵工廠內的三重埔濕地



(b) 中央研究院生技園區之人工濕地復育區(水泥牆後即 202 兵工廠區)



(c) 202 兵工廠內與生技園區相連之渠道與涵管

圖 5. 三重埔埤濕地現況照片



(a) 新庄仔埤濕地，遠眺 101 大樓



(b) 新庄仔埤濕地鄰近大樓林立



(c) 新庄仔埤濕地過境之雁鴨棲息



(d) 新庄仔埤濕地旁之農耕地



(e) 新庄仔埤濕地控制水流之水圳



(f) 新庄仔埤濕地旁私人土地

圖 6. 新庄仔埤濕地現況照片

南港 202 兵工廠及周邊濕地生態資源

濕地氣候：

依據中央氣象局臺北測候站（1981-2010年）的資料顯示（附表1），本區屬亞熱帶季風氣候區，年平均氣溫約 23.2℃，平均氣溫以1月份16.1℃最低，夏季7、8月在29℃以上。受海洋環流之影響全年有雨，平均年總降水量約2405 mm；平均月降雨量以9月最高（360mm），雖然每年的11月至翌年的1月降雨較少，但在冬季仍常受東北季風影響，不時飄細雨。年平均蒸發量約為1085mm。

濕地水文：

濕地的水源來自雨水及鄰近山脈山溝野溪所匯集的地表水，由於周邊丘陵小南港山、中南山、三重埔山、茅草埔山所環繞，屬於南港山系北側。且中南山、三重埔山位於202兵工廠範圍內，人為干擾較低且林相保存完好，因此可有效匯集地表水，加上降雨量豐沛，水源不虞匱乏。

濕地水質：

依據三重埔埤與鄰近山溝水質調查(附表2)，冬季水溫平均在18℃-23℃，pH為6.3-7.4，溶氧8.4-8.7 mg/l，生化需氧量<1 mg/l，氨氮0.03-0.1 mg/l，總磷0.009-0.049 mg/l，不論山溝匯流水及三重埔埤依河川污染指數(RPI)分級其水質屬於未稍受汙染污染的等級（中央研究院, 2013b）。

生物資源：

由於濕地原為軍事用地生態調查資料不多，但因本濕地與中央研究院國家生技研究園區為相鄰棲地，因此整合中央研究院國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書、施工前生態保育及復育計畫生態調查報告、施工生態監測報告書自2010年至2016年資料進行分析，各類生物資源及其保育類物種如下：

1. 哺乳類：記錄 15 科 27 種，保育類野生動物計有 4 種(附表 4)。
2. 鳥類：共記錄 43 科 99 種(附表 5)，保育類計有 16 種，名列瀕臨絕種保育類野生動物(I)遊隼；珍貴稀有野生動物(II)：魚鷹、東方蜂鷹、大冠鷲、灰面鵟鷹、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、彩鵲、黃嘴角鴉、領角鴉、褐鷹鴉、八色鳥、野鴉等；其他應予保育之野生動物(III)臺灣藍鵲、紅尾伯勞、臺灣山鷓鴣。本區埤塘水鳥豐富，所有鳥種紀錄中，水鳥種類極多，其中雁鴨科、秧雞科及鷺科等水鳥種類最多。本團隊於 2015 年 12 月 2 日現勘時，於新庄埤發現稀有冬候鳥紅頭潛鴨及不普遍留鳥綠蓑鷺，另於 202 兵工廠的三重埔發現保育類的彩鵲，顯見此二處埤塘為候鳥及水鳥重要棲地。
3. 魚蝦貝類：水域底棲動物共紀錄魚類 6 科 18 種(附表 6)，貝類 7 科 10 種，蝦蟹類 5 科 7 種 (附表 7)。水生物種類豐富，且原生種比例高。魚種多屬棲息

於靜水域淡水魚，其中臺灣石鱚、臺灣鬚鱚、粗首馬口鱚及革條田中鰾為特有種，特有種比例達 22%。水域中革條田中鰾與高體鰾俗稱「牛屎鰾」，此兩種魚在繁殖時會將卵產入田蚌等淡水貝體內，而田蚌的幼體需附著魚體表面，因此形成魚類與貝類互利共生。在本區調查到的石蚌與圓蚌為這兩種淡水魚產卵的主要的棲所，形成良好的水域共生環境。

4.兩棲爬蟲類：共記錄 6 科 16 種兩棲類(附表 8)，池塘內因水生植物生長茂盛，因此兩棲類種類豐富，其中盤古蟾蜍、褐樹蛙及面天樹蛙為特有種，特有種比例達 25%。爬蟲龜鱉類 10 科 28 種(附表 9)，8 種為特有種。珍貴稀有野生動物(II)：食蛇龜、柴棺龜；其他應予保育之野生動物(III)：雨傘節、環紋赤蛇、龜殼花。

5.水棲昆蟲：蜻蛉目(蜻蜓與豆娘)包含幼體共記錄 9 科 57 種(附表 10)，其中有 5 種臺灣特有種以及 1 種珍貴稀有野生動物(II)無霸勾蜓。螢火蟲共記錄 1 科 8 種(附表 11)，其中黑翅螢、紅胸黑翅螢及山窗螢為臺灣特有種。其它水棲昆蟲共記錄 24 科 31 種(附表 12)。

5.蝴蝶類：計有 6 科 44 種(附表 13)，由於調查範圍內之林相植物相完整，因此本區蝴蝶種豐富，特有亞種高達 20 種。

6.植物相：紀錄有 68 科 206 屬 259 種植物(附表 14)，濕地除部分填土範圍外，區內多天然雜木林與濕地植物，惟新庄仔埤有大量的大萍生長，應注意其擴散影響。本區共有蘆荻、水茄苳(穗花棋盤腳)及蒲葵等 3 種植物於臺灣植物紅皮書中列為易受害(Vulnerable, VU)等級。

珍貴稀有動物(依行政院農業委員會 103 年 7 月 2 日公告「保育類野生動物名錄」)：

1. 瀕臨絕種保育類野生動物(I)：遊隼。
2. 珍貴稀有野生動物(II)：麝香貓、穿山甲、魚鷹、東方蜂鷹、大冠鷲、灰面鷲、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、彩鵲、黃嘴角鴉、領角鴉、褐鷹鴉、八色鳥、野鴉、食蛇龜、柴棺龜、無霸勾蜓等 17 種。
3. 其他應予保育之野生動物(III)：白鼻心、臺灣獼猴、臺灣藍鵲、紅尾伯勞、臺灣山鷓鴣、臺北樹蛙、雨傘節、環紋赤蛇、龜殼花等 9 種。

珍貴稀有植物(臺灣植物紅皮初評名錄)：

1. 易受害 (VU) 植物：蘆荻、水茄苳及蒲葵。

重要濕地保育利用計畫指定物種：無。

南港 202 兵工廠及周邊濕地等級之再評定

法律依據：

依據濕地保育法第 40 條第 2 項「本法公布施行前經中央主管機關核定公告之地方級國家重要濕地，於本法施行後，視同第十二條第一項之地方級暫定重要濕地，並予檢討...（略）」之規定。

南港 202 兵工廠及周邊濕地之重要價值：

依濕地保育法第 8 條第一款至第八款所列要項，考量該濕地之生物多樣性、自然性、代表性、特殊性、規劃合理性和土地管理機關意願等，評定其等級。本濕地符合第 8 條第一款至第六款要項，評估結果如下：

一、為國際遷移性物種棲息及保育之重要環境：

本濕地位於基隆河中游，且為南岸僅存天然水域。就其生物資料來看，其水鳥數量與種類豐富，其中雁鴨科與鷺科等候鳥種類及數量眾多。基隆河沿岸為候鳥重要中繼站，因此本濕地為候鳥遷徙重要棲地。

二、其他珍稀、瀕危及特需保育生物集中分布地區：

本區記錄有 27 種保育類動物，濕地周邊自然未受干擾的淺山生態與水域，提供野生動物良好的棲息與繁殖地。

三、魚類及其他生物之重要繁殖地、覓食地、遷徙路徑及其他重要棲息地：

濕地水域中魚類高達 18 種，其中革條田中鰱鰻與高體鰱鰻具特殊的繁殖機制，須與田蚌等淡水貝共生，隨著淡水埤塘逐漸消失或水泥化，此處為靜水域魚類與貝類重要繁殖地。

四、具生物多樣性、生態功能及科學研究等價值：

本區次生林與濕地自然度高且具豐富的生物多樣性，為水域及淺山生態系研究的最佳場所。

五、具重要水土保持、水資源涵養、防洪及滯洪等功能：

本濕地位於都會區，周邊大樓及社區林立，但新庄仔埤與三重埔埤的保留將可形成天然生態廊道，除提供生物棲息外，更具有調節水位、微氣候、涵水、滯洪等功能。

**六、具自然遺產、歷史文化、民俗傳統、景觀美質、環境教育、觀光遊憩資源，
對當地、國家或國際社會有價值或有潛在價值之區域：**

新庄仔埤與三重埔埤原為南港三大埤，據鄭傳先生留其祖先之『清賦驗訖』（道光 14 年，西元 1834 年）古契中就已提及「新庄仔埤」，當時灌溉範圍廣大，埤岸西面以基隆河岸八卦窯特製的雙孔磚，形成埤塘，極具歷史文化價值。且本濕地具備優美的濕地景觀，為良好的環境場所。

評定列入地方級重要濕地之原因

南港 202 兵工廠及周邊濕地列入地方級重要濕地之理由：

1. 南港 202 兵工廠及周邊濕地其形成的歷史久遠，周邊保留自然邊坡且水源補注豐沛，可依自然營力維持穩定之濕地狀態。
2. 本濕地為臺北市南港區僅存之自然埤塘，新庄仔埤與三重埔埤的保留後，將可與中研院生技園區之人工濕地復育區連結，周邊淺山森林與埤塘將形成天然的生態廊道，除可提供生物棲息、涵水、滯洪外，更具有調節微氣候，為都會區營造舒適的居住環境等濕地生態服務功能。
3. 生物調查結果顯示本濕地生物多樣性極高，區內有 27 種保育類野生動物棲息，其中 1 種為瀕臨絕種保育類野生動物；17 種為珍貴稀有保育類；9 種為其他應予保育之野生動物。此外區內有 3 種植物為易受害等級之植物，因此本濕地應列為重要濕地提供良好棲地保護，以保育珍貴生物資源。
4. 本濕地範圍內之三重埔埤與新庄仔埤為少數現存天然埤塘，其埤塘中原生淡水魚與貝類形成之共生生態系，為淡水靜水域生態之重要研究議題。多數埤塘被填平或水質嚴重污染，均無法維持此種生態模式，因此三重埔埤與新庄仔埤的劃設為重要濕地，將可維繫國內日漸消失的淡水靜水域生態。
5. 綜合分析南港 202 兵工廠及周邊濕地具生物多樣性、自然遺產、歷史文化、水土保持及科學研究等濕地服務價值，並徵得土地管理機關（國防部軍備局）同意，爰建議列入地方級重要濕地。



圖 7 南港 202 兵工廠及周邊濕地環境照片與 GPS 點位

照片號碼	說明	座標	
1	生技園區攔水堰	25° 2'50.59"	121°36'38.60"
2	生技園區	25° 2'50.62"	121°36'35.29"
3	連結 202 兵工廠之渠管	25° 2'49.22"	121°36'30.80"
4	四分溪與三重埔埤匯流處	25° 2'46.99"	121°36'31.04"
5	三重埔埤	25° 2'50.55"	121°36'25.38"
6	連接生技園區之涵洞	25° 2'48.80"	121°36'29.56"
7	四分溪	25° 2'47.31"	121°36'28.43"
8	生技園區入口處	25° 2'50.64"	121°36'40.63"
9	新庄仔埤塘	25° 2'49.35"	121°35'46.58"
10	大量繁殖的浮萍	25° 2'51.57"	121°35'41.93"
11	新庄埤塘攔水堰	25° 2'52.82"	121°35'40.99"
12	新庄埤塘旁之農墾地	25° 2'43.48"	121°35'39.62"

五、土地所有權人意願調查或其他證明文件

(一) 機關協調會：

1. 內政部營建署城鄉發展分署於 104 年 12 月 29 日召開「南港 202 兵工廠及周邊、集集雙子湖及菜園等 3 處暫定重要濕地再評定作業」機關協調會議，國防部軍備局建議重要濕地劃設儘量以水域為主。
2. 國防部軍備局於 105 年 1 月 6 日來函表示同意將臺北市南港區中南段一小段 453 地號及南港區新光段一小段 92-8 地號等 2 筆土地之水域部分納入濕地範圍，其餘土地因涉及軍備局廠房及禁限建事項，建議排除（附件 1）。
3. 為瞭解國防部軍備局對於調整後濕地範圍（表 2 及圖 8）之意見，內政部營建署城鄉發展分署於 105 年 3 月 21 日召開協調會進行討論，並於本次會議獲致共識。

(二) 國防部軍備局意見及 2 次機關協調會議記錄(詳附件 1)。

表 2 南港 202 兵工廠及周邊濕地土地權屬

編號	土地權屬								
	縣市	鄉鎮市區	地段	地號	面積(m ²)	權利人姓名	管理單位	使用分區	備註
1	臺北市	南港區	中南段一小段	453	20,784	中華民國	國防部軍備局	—	部分 (10337m ²)
2	臺北市	南港區	新光段一小段	92-8	28,320	中華民國	國防部軍備局	—	部分 (22149m ²)





圖 8 南港 202 兵工廠及周邊濕地建議劃設範圍 (藍色為建議範圍，上圖為三重埔
埤下圖為新庄仔埤)

國防部軍備局生產製造中心第二〇二廠 函

機關地址：臺北南港郵政第90582號信箱

傳 真：02-27857425

承辦人及電話：謝鋒諭 02-27850271#655353

受文者：內政部營建署城鄉發展分署

發文日期：中華民國 105 年 01 月 06 日

發文字號：備二廠正字第1050000059號

裝 速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：本廠列管土地劃設濕地範圍一覽表，紙本，1，頁。

主旨：函復本廠列管土地劃入重要濕地範圍事宜，請查照。

說明：

- 一、奉國防部軍備局生產製造中心104年12月18日備製計資字第1040009316號令層轉貴分署104年11月30日城海字第1041002696號函辦理。
- 二、案內規劃本廠列管土地劃設重要濕地範圍計有中南段一小段453號等9處地號，經檢討因454號等7處地號，涉及本廠所屬陸域(含禁限界)及廠房，建議本案濕地劃設範圍為453號(三重埔埤)與92-8號(新庄埤)2處，餘7處地號不列入濕地範圍(詳附件)。

正本：內政部營建署城鄉發展分署

副本：國防部軍備局、國防部軍備局生產製造中心(含附件，請備查)

廠 長 朱建群
陸軍少將

國防部軍備局生產製造中心第 202 廠
列管土地劃設重要濕地一覽表

項次	縣市	鄉鎮市區	段小段	地號	劃設意願	說明事項	備註
1	臺北市	南港區	中南段一小段	453	同意	本地號為新庄埤水域區域，未涉及禁限界與廠房區域，建議可列入重要濕地範圍。	
2	臺北市	南港區	中南段一小段	596	不同意	因該地號屬本廠廠房，基於生產作業考量，本處不列入重要濕地範圍。	
3	臺北市	南港區	中南段一小段	454	不同意		
4	臺北市	南港區	中南段一小段	580	不同意		
5	臺北市	南港區	中南段一小段	452	不同意		
6	臺北市	南港區	新光段一小段	92-8	同意	本地號為三重埔埤水域區域，未涉及禁限界與廠房區域，建議可列入重要濕地範圍。	
7	臺北市	南港區	新光段一小段	92-1	不同意	因該地號屬本廠禁限界範圍，基於營區管理考量，本處不列入重要濕地範圍。	
8	臺北市	南港區	新光段一小段	88-2	不同意		
9	臺北市	南港區	新光段一小段	88-3	不同意		
			(以下空白)				

副本

檔 號：
保存年限：

內政部營建署城鄉發展分署 函

機關地址：臺北市八德路二段342號2樓
聯 絡 人：蕭映如
電 話：02-27721350分機317
傳 真：02-27523920
電子信箱：inzoo@tcd.gov.tw

10556

臺北市八德路二段342號2樓

受文者：海岸復育課

發文日期：中華民國105年03月23日

發文字號：城海字第1051000634號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本分署105年3月21日召開「南港202兵工廠及周邊暫定重要濕地再評定作業」機關協調會會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本分署105年03月09日城海字第1051000539號開會通知單辦理。

正本：國防部軍備局、臺北市政府、行政院農業委員會特有生物研究保育中心、內政部營建署【國家公園組】

副本：本分署分署長室、副分署長室、海岸復育課

分署長 陳繼鳴

「南港 202 兵工廠及周邊暫定重要濕地再評定作業」

機關協調會會議紀錄

壹、開會時間：105 年 03 月 21 日（星期一）上午 10 時 30 分

貳、開會地點：本分署 2 樓會議室

參、主持人：姚副分署長克勛

紀錄：蕭映如

肆、出席單位及人員：詳簽到簿

伍、發言要點：如附件

陸、決議：

本次會議已獲致成共識，本分署將綜整各單位意見後依程序簽辦公開展覽及說明會。

柒、散會：上午 11 時 20 分

發言要點

一、國防部軍備局：

- (一) 有關 92-8 地號(新庄埤)是否全部納入濕地範圍，考量該筆土地除水域範圍外，其下方尚有一匯流渠道，現況為狹長型水泥渠溝(約長 300 公尺,寬約 45 公尺)，屬本廠內禁限範圍，故建議仍以本次規劃「水域」部分作為濕地劃設範圍，以兼顧環境保育與軍防需求。
- (二) 若劃設為重要濕地範圍後，後續是否涉及土地地籍分割作業程序？未來管理機關為何？再請協助說明。
- (三) 建議報告書第 24 頁「土地權屬」，請以劃入濕地範圍之土地名冊為主。

二、臺北市政府：

本次濕地範圍調整是依據軍方建議，採以水域範圍為主進行劃設，建議應將相關原因及說明納入報告書內作補充。

三、姚副分署長克勛

- (一) 本濕地之劃設內容尚無涉土地地籍分割、徵收、撥用等事宜，濕地保育主要係針對土地規劃或使用管理做規範。另依據濕地保育法規定，地方級重要濕地主管機關為直轄市、縣市政府。
- (二) 目前濕地劃設原則仍以公有地為主，其他周邊土地若有保育需要，可考量納入重要濕地保育利用計畫範圍方式辦理。
- (三) 請特生中心將濕地範圍調整原因納入報告書內做說明。

四、行政院農業委員會特有生物保育中心：

- (一) 本次濕地水域範圍調整係以軍方土地為主，不納入私有地，以避免爭議。
- (二) 若涉及地籍分割及考量濕地範圍完整性，建議將 92-8 地號（新庄仔埤）範圍全部納入濕地範圍。

五、營建署國家公園組：

- (一) 報告書第 24 頁，建議土地權屬表之所有權人及管理者的應敘明，並

增加使用分區。

(二) 若有必要，建議濕地範圍土地請考量進行地籍分割，以利管理。

六、 海岸復育課：

本分署將依各單位所提出意見進行報告書修正，後續依程序簽報
辦理公開展覽及說明會。

(以下空白)

副本

檔 號：
保存年限：

內政部營建署城鄉發展分署 函

機關地址：臺北市八德路二段342號2樓
聯 絡 人：蕭映如
電 話：02-27721350分機317
傳 真：02-27523920
電子信箱：inzoo@tcd.gov.tw

10556

臺北市八德路二段342號2樓

受文者：海岸復育課

發文日期：中華民國105年01月04日

發文字號：城海字第1041003003號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本分署104年12月29日「南港202兵工廠及周邊、集集雙子湖及菜園等3處暫定重要濕地再評定作業」機關協調會會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本分署104年12月18日城海字第1041002871號開會通知單辦理。

正本：臺北市政府、南投縣政府、澎湖縣政府、國防部軍備局、南投縣集集鎮公所、財政部國有財產署、澎湖縣林務公園管理所、台灣自來水股份有限公司、交通部觀光局澎湖國家風景區管理處、行政院農業委員會屏東林區管理處、行政院農業委員會特有生物研究保育中心

副本：內政部營建署【國家公園組】、分署長室、副分署長室、海岸復育課

分署長 陳繼鳴

《裝》

《訂》

《線》

「南港 202 兵工廠及周邊、集集雙子湖及菜園等 3 處暫定重要濕地再評定作業」機關協調會會議紀錄

壹、開會時間：104 年 12 月 29 日（星期二）下午 2 時 30 分

貳、開會地點：本分署 2 樓會議室

參、主持人：姚副分署長克勛

紀錄：蕭映如

肆、出席單位及人員：詳簽到簿

伍、發言要點：如附件

陸、決議：

本次會議各與會單位代表意見，本分署將納入辦理地方級暫定重要濕地再評定作業之參考。

柒、散會：下午 3 時 40 分

發言要點：

三、南港 202 兵工廠及周邊暫定重要濕地

（一）國防部軍備局：

有關本局所管 9 筆土地，建議將 453 及 92-8 等 2 筆地號納入濕地範圍，其餘土地因涉及本局廠房及禁限建事項，建議排除，請分署儘量以水域為主進行劃設。

（二）臺北市政府：

1. 本府已著手進行生態環境資源調查工作，以作為後續重要濕地保育利用計畫擬定之基礎資料。
2. 有關新莊埤部分，已列為都市計畫之公園用地，後續將朝向生態公園方式辦理。若未來不列入重要濕地，本府亦會維持其生態環境功能。
3. 簡報內容，請將臺北市政府修正為主管機關。

檔 號：
保存年限：

內政部 函

地址：10556臺北市松山區八德路2段342號
聯絡人：蕭映如
聯絡電話：(02)27721350(分機)317
電子郵件：inzoo@tcd.gov.tw
傳真：(02)27523920

受文者：內政部營建署城鄉發展分署

發文日期：中華民國105年6月17日
發文字號：內授營濕字第1050808687號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(1050808687-1.pdf、1050808687-2.pdf)

主旨：檢送本部105年5月30日召開「南港202兵工廠及周邊暫定
重要濕地再評定作業」案公開展覽說明會會議紀錄1份，請
查照。

說明：

- 一、依據「重要濕地評定變更廢止及民眾參與實施辦法」第11
條及12條規定辦理。
- 二、本會議紀錄另登載於「國家重要濕地保育計畫」網站（網
址<http://wetland-tw.tcd.gov.tw/>）。

正本：臺北市政府（請協助登載所屬網頁）、國防部軍備局、臺北市議會、臺北市南港
區公所（請協助轉知所轄里辦公室）、行政院農業委員會特有生物研究保育中心
副本：本部營建署國家公園組、濕地保育小組、內政部營建署城鄉發展分署（以上均含
附件）



「南港 202 兵工廠及周邊地方級暫定重要濕地再評定作業」 公開展覽說明會會議紀錄

壹、會議時間：105年5月30日(星期一)下午2時30分

貳、會議地點：中研區民眾活動中心2樓會議室

參、主持人：姚副分署長克勛

肆、出(列)席人員：詳簽到簿

記錄：李麗華

伍、各單位發言要點：

一、國防部軍備局：

本濕地未來如評定為地方級重要濕地，建請主管機關編列經費支援該地區之環境經營管理工作。

二、吳議員世正代表謝富佳主任：

本濕地主要的維護工作就是水芙蓉的打撈清除作業，需要經費支應相關工作。

三、臺北市政府黃股長：

市府未來會編列相關經費來支應本濕地經營管理上的問題。

四、姚副分署長克勛：

- (一) 依濕地保育法規定，地方級重要濕地主管機關為直轄市、縣(市)政府，爰俟暫定重要濕地再評定作業程序完成後，本濕地將由臺北市政府管理，市府也會配合編列相關經費支應。
- (二) 另臺北市政府業已委託中華民國景觀學會，針對本濕地進行重要濕地保育利用計畫研擬作業，未來會依據本濕地特性及環境現況等條件，提出允許明智利用項目及管理規定之建議，以作為臺北市政府編列管理經費之依據，內政部亦可據以考量給予適當之協助。

陸、會議結論

- 一、 本日會議各與會機關代表皆表達支持本濕地列入地方級重要濕

地之意見。

- 二、 本案公開展覽期間(105年5月10日至6月8日止)，公民或團體所提出之意見，均作為「內政部重要濕地審議小組」審議本濕地再評定作業之參考。

柒、散會（會議結束時間：下午3時30分）

附件 2 南港 202 兵工廠及周邊濕地氣候與生態資料

一、氣候概況

本濕地位於臺北市南港區，氣候屬亞熱帶季風氣候。臺灣位於東亞沿岸，冬季有來自西伯利亞的大陸冷高壓，以東北季風為主，夏季則有來自太平洋的海洋性高氣壓，以西南季風為主。西北區除了梅雨季、夏季的降雨多，春雨為全臺之冠，也是重要的春耕水源，與臺灣其他地區相較本區雨量較為豐沛。依據中央氣象局臺北測候站（1981-2010 年）的資料顯示（附表 1），本區屬亞熱帶季風氣候區，年平均氣溫約 23.2℃，平均氣溫以 1 月份 16.1℃最低，夏季 7、8 月在 29℃以上。受海洋環流之影響全年有雨，平均年總降水量約 2405 mm；平均月降雨量以 9 月最高（360mm），雖然每年的 11 月至翌年的 1 月降雨較少，但在冬季仍常受東北季風影響，不時飄細雨。年平均蒸發量約為 1085mm。

附表 1 中央氣象局臺北測候站（1981-2010 年）氣象資料

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	平均/合計
濕度(%)	78.5	80.6	79.5	77.8	76.6	77.3	73	74.1	75.8	75.3	75.4	75.4	76.6
平均氣溫(℃)	16.1	16.5	18.5	21.9	25.2	27.7	29.6	29.2	27.4	24.5	21.5	17.9	23
降雨量(mm)	83.2	170.3	180.4	177.8	234.5	325.9	245.1	322.1	360.5	148.9	83.1	73.3	2405.1
降雨日數(day)	14.1	14.6	15.5	14.9	14.8	15.5	12.3	14	13.8	11.9	12.4	11.7	165
日照時數(hr)	80.6	71.3	89.6	92.6	113.7	121.7	179	188.9	153.7	124	99.4	90.7	1405.2
風速(m/s)	2.8	2.7	2.6	2.7	2.6	2.2	2.2	2.4	2.9	3.4	3.3	3	2.7
蒸發量(mm)	49	52.9	70.8	87.5	111.5	123.9	137.1	131.6	103.5	90.7	66.7	60.8	1086

二、水文及水質

兩處埤塘的水源主要來自周邊的山溝，依據三重埔埤與鄰近山溝水質調查(附表 2)，不論山溝匯流水及三重埔埤依河川污染指數(RPI)分級其水質屬於未稍受汙染污染的等級（中央研究院, 2012^b）。可見本區雨量豐沛且水質良好可提供濕地水源補注。

附表 2 三重埔埤及周邊之水質調查

檢測項目	三重埔埤 出水口	中研院 滯洪池出水口	中央研究院 生技園區山溝
水溫°C	22.7	23.3	18.1
氫離子濃度指數(pH)	6.5	7.7	6.3
懸浮固體(mg/L)	9.1	20.3	10.4
化學需氧量(mg/L)	21.6	24.3	ND<4.3
生化需氧量(mg/L)	3.7	2.5	<1
氨氮(mg/L)	0.06	0.1	0.03
溶氧量(mg O ₂ /L)	8.4	8.4	8.7
總磷(mg P/L)	0.049	0.031	0.009
大腸桿菌群 (CFU/100mL)	4.3X10 ²	2.1X10 ²	1.9X10 ⁴
總硬度(mg CaCO ₃ /L)	34.4	105	24.5
正磷酸鹽(mg/L)	0.047	0.052	ND<0.009
河川汙染指標(RPI)	A(未稍受汙染)	A(未稍受汙染)	A(未稍受汙染)

註：中央研究院 (2012)^b 國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫第一季報告書。

三、生態資料

濕地周邊環繞小南港山、中南山、三重埔山、茅草埔山，屬於南港山系北側，連結四獸山、山豬窟山、大坑山等丘陵，形成淺山生物重要庇護所。就物種組成來看，不管植物或動物其原生種比例極高，且保育類野生動物高達 27 種，可為淺山寶庫。

本濕地水域生物資源豐富，依中央研究院國家生技園歷年的調查顯示本區在水域生物(魚、貝、水棲昆蟲、龜鱉及兩棲類等)以及陸域生物(哺乳、爬蟲等)，均有極高的原生種比例，極具保護價值。以濕地水生物來看；在水域生物中兩棲類高達 6 科 16 種已佔臺灣兩棲類二分之一，其中保育類臺北樹蛙廣泛棲息於全區低窪水池或溝渠。淡水魚與貝類雖未發現保育類，但水域中有兩種俗稱「牛屎鯽」的革條田中鰍鰕與高體鰍鰕，此兩種魚在繁殖時會將卵產入田蚌等淡水貝體內，而田蚌的

幼體需附著魚體表面，因此形成魚類與貝類互利共生。在本區調查到的石蚌與圓蚌為這兩種淡水魚產卵的主要的棲所，形成良好的水域共生環境。另在本濕地也發現多種蜻蛉、螢火蟲，這些水棲昆蟲在缺乏水域的環境下無法生存，其中包括保育類無霸勾蜓。在臺灣多數埤塘被填平或水質嚴重污染的狀況下，三重埔埤與新庄仔埤的劃設，可維繫日漸消失的淺山靜水域濕地生態。

附表 3 南港 202 兵工廠及周邊濕地動物種類

類別	科	種	特有種 (E)	特有亞種 (Es)	保育類
哺乳類	15	27	7	9	II: 麝香貓、穿山甲 III: 白鼻心、臺灣獼猴
鳥類	43	99	9	19	I: 遊隼 II: 魚鷹、東方蜂鷹、大冠鷲、灰面鵟鷹、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、彩鵲、黃嘴角鴉、領角鴉、褐鷹鴉、八色鳥、野鴉 III: 臺灣藍鵲、紅尾伯勞、臺灣山鷓鴣
魚類	6	18	3	0	
蝦蟹螺貝類	12	17	2	0	
兩棲	6	16	4	0	III: 臺北樹蛙
爬蟲	10	28	3	5	II: 食蛇龜、柴棺龜 III: 雨傘節、環紋赤蛇、龜殼花
蜻蛉(含幼蟲)	9	57	2	3	II: 無霸勾蜓
螢火蟲	1	8	3	0	
水棲昆蟲	24	31			
蝴蝶	5	44			

保育類：I 表瀕臨絕種保育類野生動物； II 表珍貴稀有保育類野生動物；III 表一般保育類野生動物。

物種資料整理自：

1. 中央研究院(2012)國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書。
2. 中央研究院(2012-2013)國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫報告書。
3. 中央研究院(2014-2016)國家生技研究園區施工生態監測報告書。

附表 4 南港 202 兵工廠及周邊濕地哺乳動物名錄

目	科	中文名	學名	保育類	特有性
兔形目	兔科	臺灣野兔	<i>Lepus sinensis formosus</i>		Es
食肉目	犬科	家犬	<i>Canis familiaris</i>		
食肉目	貂科	鼬獾	<i>Melogale moschata subaurantiaca</i>		Es
食肉目	貓科	家貓	<i>Felis catus</i>		
食肉目	靈貓科	白鼻心	<i>Paguma larvata taivana</i>	III	Es
食肉目	靈貓科	麝香貓	<i>Viverricula indica taivana</i>	II	Es
翼手目	游離尾蝠科	東亞游離尾蝠	<i>Tadarida insignis</i>		
翼手目	葉鼻蝠科	臺灣葉鼻蝠	<i>Hipposideros terasensis</i>		
翼手目	蝙蝠科	堀川氏棕蝠	<i>Eptesicus serotinus horikawai</i>		Es
翼手目	蝙蝠科	東亞摺翅蝠	<i>Miniopterus schreibersii fuliginosus</i>		
翼手目	蝙蝠科	臺灣管鼻蝠	<i>Murina puta</i>		E
翼手目	蝙蝠科	長趾鼠耳蝠	<i>Myotis</i> sp. 2		
翼手目	蝙蝠科	長尾鼠耳蝠	<i>Myotis</i> sp. 3		
翼手目	蝙蝠科	渡瀨氏鼠耳蝠	<i>Myotis watasei</i>		E
翼手目	蝙蝠科	絨山蝠	<i>Nyctalus velutinus</i>		
翼手目	蝙蝠科	東亞家蝠	<i>Pipistrellus abramus</i>		
翼手目	蝙蝠科	高頭蝠	<i>Scotophilus kuhlii</i>		
翼手目	蹄鼻蝠科	臺灣大蹄鼻蝠	<i>Rhinolophus formosae</i>		E
翼手目	蹄鼻蝠科	臺灣小蹄鼻蝠	<i>Rhinolophus monoceros</i>		E
啮齒目	松鼠科	赤腹松鼠	<i>Callosciurus erythraeus</i>		
啮齒目	松鼠科	大赤鼯鼠	<i>Petaurista philippensis grandis</i>		Es
啮齒目	鼠科	刺鼠	<i>Niviventer coxingi</i>		E
鼯形目	尖鼠科	小麝鼯	<i>Crocidura shantungensis hosletti</i>		Es
鼯形目	尖鼠科	臺灣灰麝鼯	<i>Crocidura tanakae</i>		E
鼯形目	鼯鼠科	臺灣鼯鼠	<i>Mogera insularis insularis</i>		Es
鱗甲目	穿山甲科	穿山甲	<i>Manis pentadactyla pentadactyla</i>	II	Es
靈長目	獼猴科	臺灣獼猴	<i>Macaca cyclopis</i>	III	E
合計	15	27			

註：分類參考臺灣物種名錄 <http://taibnet.sinica.edu.tw/AjaxTree/allkingdom.php>。

附表 5 南港 202 兵工廠及周邊濕地及新庄埤周遭鳥類名錄

科	中名	學名	保育類	特有性	數量分布狀況
雁鴨科	綠頭鴨	<i>Anas platyrhynchos</i>			UC
雁鴨科	小水鴨	<i>Anas crecca</i>			C
雁鴨科	鳳頭潛鴨	<i>Aythya fuligula</i>			C
雁鴨科	北京家鴨	<i>Anas platyrhynchos</i> var. <i>domesticus</i>			C
雉科	臺灣山鷓鴣	<i>Arborophila crudigularis</i>	III	E	UC
雉科	竹雞	<i>Bambusicola thoracicus</i>		Es	C
鸚鵡科	小鸚鵡	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			C
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>			C
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>			C
鷺科	中白鷺	<i>Mesophoyx intermedia</i>			C
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>			C
鷺科	黃頭鷺	<i>Bubulcus ibis</i>			C
鷺科	池鷺	<i>Ardeola bacchus</i>			R
鷺科	夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>			C
鷺科	黑冠麻鷺	<i>Gorsachius melanolophus</i>			C
鵟科	魚鷹	<i>Pandion haliaetus</i>	II		UC
鷹科	東方蜂鷹	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	II		UC
鷹科	大冠鷲	<i>Spilornis cheela</i>	II	Es	C
鷹科	灰面鵟鷹	<i>Butastur indicus</i>	II		C
鷹科	鳳頭蒼鷹	<i>Accipiter trivirgatus</i>	II	Es	C
鷹科	松雀鷹	<i>Accipiter virgatus</i>	II	Es	UC
秧雞科	灰腳秧雞	<i>Rallina eurizonoides</i>		Es	UC
秧雞科	白腹秧雞	<i>Amaurornis phoenicurus</i>			C
秧雞科	緋秧雞	<i>Porzana fusca</i>			C
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>			C
鴝科	小環頸鴝	<i>Charadrius dubius</i>			C
彩鷸科	彩鷸	<i>Rostratula benghalensis</i>	II		C
鷸科	磯鷸	<i>Actitis hypoleucos</i>			C
鷸科	白腰草鷸	<i>Tringa ochropus</i>			UC
鷸科	山鷸	<i>Scolopax rusticola</i>			R

註：

- 1.分類參考臺灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會 2014 年修訂)。
2. 稀有類別：R-稀有、UC-不普遍、C-普遍。

續附表 5 南港 202 兵工廠及周邊濕地及新庄埤周遭鳥類名錄

科	中名	學名	保育類	特有性	數量分布狀況
鳩鴿科	野鴿	<i>Columba livia</i>			C
鳩鴿科	金背鳩	<i>Streptopelia orientalis</i>		Es	C
鳩鴿科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>			C
鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Streptopelia chinensis</i>			C
鳩鴿科	翠翼鳩	<i>Chalcophaps indica</i>			UC
鳩鴿科	綠鳩	<i>Treron sieboldii</i>			UC
杜鵑科	北方中杜鵑	<i>Cuculus optatus</i>			C
杜鵑科	番鵑	<i>Centropus bengalensis</i>			C
鷓鴣科	黃嘴角鴉	<i>Otus spilocephalus</i>	II	Es	C
鷓鴣科	領角鴉	<i>Otus lettia glabripes</i>	II	Es	C
鷓鴣科	褐鷹鴉	<i>Ninox japonica</i>	II		UC
雨燕科	小雨燕	<i>Apus nipalensis</i>		Es	C
翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>			C
鬚鴛科	五色鳥	<i>Megalaima nuchalis</i>		E	C
啄木鳥科	小啄木	<i>Dendrocopos canicapillus</i>			C
隼科	遊隼	<i>Falco peregrinus</i>	I		UC
八色鳥科	八色鳥	<i>Pitta nympha</i>	II		UC
伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>	III		C
綠鵒科	綠畫眉	<i>Erpornis zantholeuca</i>			C
卷尾科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>		Es	C
卷尾科	小卷尾	<i>Dicrurus aeneus</i>		Es	C
王鵲科	黑枕藍鵲	<i>Hypothymis azurea</i>		Es	C
鴉科	臺灣藍鵲	<i>Urocissa caerulea</i>	III	E	C
鴉科	樹鵲	<i>Dendrocitta formosae</i>		Es	C
鴉科	喜鵲	<i>Pica pica</i>			C
鴉科	巨嘴鴉	<i>Corvus macrorhynchos</i>			C
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>			C
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>			C
鶇科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>		Es	C
鶇科	紅嘴黑鶇	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>		Es	C
樹鶯科	日本樹鶯	<i>Horornis diphone</i>			R

註：

- 1.分類參考臺灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會 2014 年修訂)。
2. 稀有類別：R-稀有、UC-不普遍、C-普遍。

續附表 5 南港 202 兵工廠及周邊濕地及新庄埤周遭鳥類名錄

科	中名	學名	保育類	特有性	數量分布狀況
樹鶯科	遠東樹鶯	<i>Horornis canturians</i>			UC
柳鶯科	黃眉柳鶯	<i>Phylloscopus inornatus</i>			UC
柳鶯科	極北柳鶯	<i>Phylloscopus borealis</i>			C
柳鶯科	堪察加柳鶯	<i>Phylloscopus examinandus</i>			UC
葦鶯科	東方大葦鶯	<i>Acrocephalus orientalis</i>			C
蝗鶯科	蒼眉蝗鶯	<i>Locustella fasciolata</i>			R
扇尾鶯科	灰頭鷓鶯	<i>Prinia flaviventris</i>			C
扇尾鶯科	褐頭鷓鶯	<i>Prinia inornata flavirostris</i>		Es	C
繡眼科	冠羽畫眉	<i>Yuhina brunneiceps</i>		E	C
繡眼科	綠繡眼	<i>Zosterops japonicus</i>			C
畫眉科	山紅頭	<i>Cyanoderma ruficeps</i>		Es	C
畫眉科	小彎嘴	<i>Pomatorhinus musicus</i>		E	C
畫眉科	大彎嘴	<i>Megapomatorhinus erythrocnemis</i>		E	C
雀眉科	頭烏線	<i>Schoeniparus brunneus</i>		Es	C
噪眉科	繡眼畫眉	<i>Alcippe morrisonia</i>		E	C
噪眉科	白耳畫眉	<i>Heterophasia auricularis</i>		E	C
鶉科	臺灣紫嘯鶉	<i>Myophonus insularis</i>		E	C
鶉科	野鴿	<i>Calliope calliope</i>			UC
鶉科	黃尾鴿	<i>Phoenicurus aureus</i>			UC
鶇科	虎鶇	<i>Zoothera dauma</i>			C
鶇科	烏灰鶇	<i>Turdus cardis</i>			R
鶇科	白眉鶇	<i>Turdus obscurus</i>			UC
鶇科	白腹鶇	<i>Turdus pallidus</i>			C
鶇科	赤腹鶇	<i>Turdus chrysolaus</i>			C
鶇科	斑點鶇	<i>Turdus eunomus</i>			UC

註：

- 1.分類參考臺灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會 2014 年修訂)。
2. 稀有類別：R-稀有、UC-不普遍、C-普遍。

續附表 5 南港 202 兵工廠及周邊濕地及新庄埤周遭鳥類名錄

科	中名	學名	保育類	特有性	數量分布狀況
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>			C
八哥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>			C
八哥科	灰椋鳥	<i>Sturnus cineraceus</i>			UC
啄花科	綠啄花	<i>Dicaeum minullum</i>		Es	UC
鵲鴿科	東方黃鵲鴿	<i>Motacilla tschutschensis</i>			C
鵲鴿科	灰鵲鴿	<i>Motacilla cinerea</i>			C
鵲鴿科	白鵲鴿	<i>Motacilla alba</i>			C
鵲鴿科	樹鵲	<i>Anthus hodgsoni</i>			C
鷓鴣科	野鷓	<i>Emberiza sulphurata</i>	II		R
鷓鴣科	黑臉鷓	<i>Emberiza spodocephala</i>			C
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>			C
梅花雀科	白腰文鳥	<i>Lonchura striata</i>			C
梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>			C
合計	43	99			

註：

- 1.分類參考臺灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會 2014 年修訂)。
2. 稀有類別：R-稀有、UC-不普遍、C-普遍。

附表 6 南港 202 兵工廠及周邊濕地魚類名錄

目	科	中文名	學名	特有性
合鰓魚目	合鰓科	黃鰷	<i>Monopterus albus</i>	
鯉形目	鯉科	臺灣石魚賓	<i>Acrossocheilus paradoxus</i>	E
鯉形目	鯉科	臺灣馬口魚	<i>Candidia barbata</i>	E
鯉形目	鯉科	鯽魚	<i>Carassius auratus</i>	
鯉形目	鯉科	鯉魚	<i>Cyprinus carpio carpio</i>	
鯉形目	鯉科	長鰭馬口鱮	<i>Opsariichthys evolans</i>	
鯉形目	鯉科	粗首馬口鱮	<i>Opsariichthys pachycephalus</i>	E
鯉形目	鯉科	羅漢魚	<i>Pseudorasbora parva</i>	
鯉形目	鯉科	高體鰱鰻	<i>Rhodeus ocellatus</i>	
鯉形目	鯉科	平領鰱	<i>Zacco platypus</i>	
鯉形目	鰻科	中華花鰻	<i>Cobitis sinensis</i>	
鱗形目	胎鱗魚科	食蚊魚(大肚魚)	<i>Gambusia affinis</i>	A
鱗形目	胎鱗魚科	劍尾魚	<i>Xiphophorus hellerii</i>	
鱸形目	慈鯛科	巴西珠母麗魚	<i>Geophagus brasiliensis</i>	A
鱸形目	慈鯛科	尼羅口孵魚	<i>Oreochromis sp.</i>	A
鱸形目	慈鯛科	吉利慈鯛	<i>Tilapia zillii</i>	A
鱸形目	鰕虎科	極樂吻鰕虎	<i>Rhinogobius giurinus</i>	
合計	6	18		

註:

1. 魚類分類參考中央研究院之臺灣魚類資料庫。
2. E 臺灣特有種;Es 臺灣特有亞種;A 外來種。

附表 7 南港 202 兵工廠及周邊濕地蝦、蟹、貝類名錄

目	科	中文名	學名	特有性
十足目	長臂蝦科	粗糙沼蝦	<i>Macrobrachium asperulum</i>	
十足目	長臂蝦科	日本沼蝦	<i>Macrobrachium nipponense</i>	
十足目	原喇蛄科	克氏原喇蛄	<i>Procambarus clarkii</i>	A
十足目	匙指蝦科	擬多齒新米蝦	<i>Caridina pseudodenticulata</i>	E
十足目	匙指蝦科	多齒新米蝦	<i>Neocaridina denticulata</i>	
十足目	方蟹科	合浦絨螯蟹	<i>Eriocheir hepuensis</i>	
十足目	溪蟹科	宮崎氏澤蟹	<i>Geothelphusa miyazakii</i>	E
中腹足目	田螺科	石田螺	<i>Sinotaia quadrata</i>	
中腹足目	錐蜷科	網蜷	<i>Melanoides tuberculatus</i>	
中腹足目	錐蜷科	川蜷	<i>Semisulcospira libertina</i>	
中腹足目	錐蜷科	瘤蜷	<i>Tarebia granifera</i>	
中腹足目	錐蜷科	塔蜷	<i>Thiara scabra</i>	
中腹足目	蘋果螺科	福壽螺	<i>Pomacea canaliculata</i>	A
基眼目	椎實螺科	臺灣椎實螺	<i>Radix auricularia</i>	
基眼目	囊螺科	囊螺	<i>Physa acuta</i>	
蚌目	蚌科	圓蚌	<i>Anodonta woodiana</i>	
蚌目	蚌科	石蚌	<i>Unio douglasiae taiwanicus</i>	
簾蛤目	蜆科	臺灣蜆	<i>Corbicula fluminea</i>	
合計	12	17		

註:

1.分類參考臺灣物種名錄 <http://taibnet.sinica.edu.tw/home.php>

2.特有性:E 臺灣特有種; Es 臺灣特有亞種; A 外來種。

附表 8 南港 202 兵工廠及周邊濕地兩棲(含幼體、卵)動名錄

目	科	中文名	學名	特有性 保育類	
無尾目	叉舌蛙科	澤蛙	<i>Fejervarya limnocharis</i>		
無尾目	叉舌蛙科	福建大頭蛙	<i>Limnonectes fujianensis</i>		
無尾目	赤蛙科	腹斑蛙	<i>Babina adenopleura</i>		
無尾目	赤蛙科	貢德氏赤蛙	<i>Hylarana guentheri</i>		
無尾目	赤蛙科	拉都希氏赤蛙	<i>Hylarana latouchii</i>		
無尾目	赤蛙科	斯文豪氏赤蛙	<i>Odorrana swinhoana</i>		
無尾目	赤蛙科	長腳赤蛙	<i>Rana longicrus</i>		
無尾目	狹口蛙科	小雨蛙	<i>Microhyla fissipes</i>		
無尾目	樹蛙科	日本樹蛙	<i>Buergeria japonica</i>		
無尾目	樹蛙科	褐樹蛙	<i>Buergeria robusta</i>	E	
無尾目	樹蛙科	面天樹蛙	<i>Kurixalus idiootocus</i>	E	
無尾目	樹蛙科	布氏樹蛙	<i>Polypedates braueri</i>		
無尾目	樹蛙科	臺北樹蛙	<i>Rhacophorus taipeianus</i>	E	III
無尾目	樹蟾科	中國樹蟾	<i>Hyla chinensis</i>		
無尾目	蟾蜍科	盤古蟾蜍	<i>Bufo bankorensis</i>	E	
無尾目	蟾蜍科	黑眶蟾蜍	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>		
合計	6	16			

註:

1.分類參考臺灣物種名錄 <http://taibnet.sinica.edu.tw/home.php>

2.特有性:E 臺灣特有種; Es 臺灣特有亞種; A 外來種。

附表 9 南港 202 兵工廠及周邊濕地爬蟲與龜鱉動物名錄

目	科	中文名	學名	特有性	保育類
龜鱉目	地澤龜科	食蛇龜	<i>Cuora flavomarginata</i>		II
龜鱉目	地澤龜科	柴棺龜	<i>Mauremys mutica</i>		II
龜鱉目	地澤龜科	斑龜	<i>Mauremys sinensis</i>		
龜鱉目	澤龜科	紅耳泥龜	<i>Trachemys scripta elegans</i>		
有鱗目	正蜥科	古氏草蜥	<i>Takydromus kuehnei</i>		
有鱗目	正蜥科	蓬萊草蜥	<i>Takydromus stejnegeri</i>	E	
有鱗目	石龍子科	中國石龍子	<i>Plestiodon chinensis formosensis</i>	Es	
有鱗目	石龍子科	麗紋石龍子	<i>Plestiodon elegans</i>		
有鱗目	石龍子科	臺灣滑蜥	<i>Scincella formosensis</i>	E	
有鱗目	石龍子科	印度蜓蜥	<i>Sphenomorphus indicus</i>		
有鱗目	守宮科	鉛山守宮	<i>Gekko hokouensis</i>		
有鱗目	守宮科	無疣蝎虎	<i>Hemidactylus bowringii</i>		
有鱗目	飛蜥科	黃口攀蜥	<i>Japalura polygonata xanthostoma</i>	Es	
有鱗目	飛蜥科	斯文豪氏攀蜥	<i>Japalura swinhonis</i>	E	
有鱗目	鈍頭蛇科	泰雅鈍頭蛇	<i>Pareas atayal</i>		
有鱗目	黃領蛇科	梭德氏遊蛇	<i>Amphiesma sauteri</i>		
有鱗目	黃領蛇科	大頭蛇	<i>Boiga kraepelini</i>		
有鱗目	黃領蛇科	青蛇	<i>Cyclophiops major</i>		
有鱗目	黃領蛇科	臭青公	<i>Elaphe carinata</i>		
有鱗目	黃領蛇科	紅斑蛇	<i>Lycodon rufozonatus</i>		
有鱗目	黃領蛇科	白梅花蛇	<i>Lycodon ruhstrati ruhstrati</i>	Es	
有鱗目	黃領蛇科	赤背松柏根	<i>Oligodon formosanus</i>		
有鱗目	黃領蛇科	紅竹蛇	<i>Oreocryptophis porphyracea kawakamii</i>		
有鱗目	黃領蛇科	茶斑蛇	<i>Psammodynastes pulverulentus</i>	Es	
有鱗目	蝙蝠蛇科	雨傘節	<i>Bungarus multicinctus</i>		III
有鱗目	蝙蝠蛇科	環紋赤蛇	<i>Sinomicrurus maclellandi swinhoei</i>	Es	III
有鱗目	蝮蛇科	龜殼花	<i>Protobothrops mucrosquamatus</i>		III
有鱗目	蝮蛇科	赤尾青竹絲	<i>Trimeresurus stejnegeri</i>		
合計	10	28			

註:

1.分類參考臺灣物種名錄 <http://taibnet.sinica.edu.tw/home.php>

2.特有性:E 臺灣特有種; Es 臺灣特有亞種; A 外來種。

附表 10 南港 202 兵工廠及周邊濕地蜻蛉(水蠅)名錄

目	科	中文名	學名	特有性	保育類
蜻蛉目	弓蜓科	海神弓蜓	<i>Macromia clio</i>		
蜻蛉目	弓蜓科	慧眼弓蜓	<i>Epophthalmia elegans</i>		
蜻蛉目	勾蜓科	無霸勾蜓	<i>Anotogaster sieboldii</i>		II
蜻蛉目	勾蜓科	褐翼勾蜓	<i>Chlorogomphus risi</i>		
蜻蛉目	幽蟪科	<i>Euphaea</i> sp.	<i>Euphaea</i> sp.		
蜻蛉目	幽蟪科	短腹幽蟪	<i>Euphaea formosa</i>	E	
蜻蛉目	春蜓科	曲尾春蜓	<i>Heliogomphus retroflexus</i>		
蜻蛉目	春蜓科	海南春蜓	<i>Asiagomphus hainanensis</i>		
蜻蛉目	春蜓科	粗鈎春蜓	<i>Ictinogomphus rapax</i>		
蜻蛉目	春蜓科	細鈎春蜓	<i>Sinictinogomphus clavatus</i>		
蜻蛉目	春蜓科	紹德春蜓(嘉義亞種)	<i>Leptogomphus sauteri formosanus</i>	Es	
蜻蛉目	春蜓科	鈎尾春蜓	<i>Lamelligomphus formosanus</i>		
蜻蛉目	春蜓科	鈎紋春蜓	<i>Asiagomphus septimus</i>		
蜻蛉目	珈蟪科	中華珈蟪(指名亞種)	<i>Psolodesmus mandarinus mandarinus</i>	Es	
蜻蛉目	珈蟪科	白痣珈蟪	<i>Matrona cyanoptera</i>	E	
蜻蛉目	晏蜓科	石垣晏蜓	<i>Planaeschna ishigakiana flavostria</i>	Es	
蜻蛉目	晏蜓科	長缺晏蜓	<i>Gynacantha hyalina</i>		
蜻蛉目	晏蜓科	倭缺晏蜓	<i>Gynacantha japonica</i>		
蜻蛉目	晏蜓科	烏帶晏蜓	<i>Anax nigrofasciatus</i>		
蜻蛉目	晏蜓科	烏點晏蜓	<i>Anax guttatus</i>		
蜻蛉目	晏蜓科	琉球晏蜓	<i>Gynacantha ryukyuensis</i>		
蜻蛉目	晏蜓科	麻斑晏蜓	<i>Anax panybeus</i>		
蜻蛉目	晏蜓科	碧翠晏蜓	<i>Anaciaeschna jaspidea</i>		
蜻蛉目	晏蜓科	綠胸晏蜓	<i>Anax parthenope julius</i>		
蜻蛉目	細蟪科	弓背細蟪	<i>Pseudagrion pilidorsum pilidorsum</i>		
蜻蛉目	細蟪科	青紋細蟪	<i>Ischnura senegalensis</i>		
蜻蛉目	細蟪科	紅腹細蟪	<i>Ceriagrion auranticum ryukyuanum</i>		
蜻蛉目	細蟪科	眯影細蟪	<i>Ceriagrion fallax fallax</i>		
蜻蛉目	細蟪科	橙尾細蟪	<i>Agriocnemis pygmaea</i>		
蜻蛉目	琵琶科	青黑琵琶	<i>Coelicia cyanomelas</i>		
蜻蛉目	琵琶科	脛蹼琵琶	<i>Copera marginipes</i>		
蜻蛉目	琵琶科	環紋琵琶	<i>Copera ciliata</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	三角蜻蛉	<i>Rhyothemis triangularis</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	大華蜻蛉	<i>Tramea virginia</i>		

續附表 10 南港 202 兵工廠及周邊濕地蜻蛉(水蠅)名錄

目	科	中文名	學名	特有性	保育類
蜻蛉目	蜻蛉科	灰黑蜻蛉	<i>Orthetrum melania</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	呂宋蜻蛉	<i>Orthetrum luzonicum</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	杜松蜻蛉	<i>Orthetrum sabina sabina</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	侏儒蜻蛉	<i>Diplacodes trivialis</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	金黃蜻蛉	<i>Orthetrum glaucum</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	海霸蜻蛉(粗斑亞種)	<i>Tramea transmarina propinqua</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	彩裳蜻蛉	<i>Rhyothemis variegata arria</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	硃紅蜻蛉	<i>Hydrobasileus croceus</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	粗腰蜻蛉	<i>Acisoma panorpoides panorpoides</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	善變蜻蛉	<i>Neurothemis ramburii</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	猩紅蜻蛉	<i>Crocothemis servilia servilia</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	紫紅蜻蛉	<i>Trithemis aurora</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	黃紉蜻蛉	<i>Pseudothemis zonata</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	溪神蜻蛉	<i>Potamarcha congener congener</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	鼎脈蜻蛉	<i>Orthetrum triangulare</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	廣腹蜻蛉	<i>Lyriothemis elegantissima</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	樂仙蜻蛉	<i>Trithemis festiva</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	褐斑蜻蛉	<i>Brachythemis contaminata</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	樹穴蜻蛉	<i>Lyriothemis flava</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	橙斑蜻蛉	<i>Brachydiplax chalybea flavovittata</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	薄翅蜻蛉	<i>Pantala flavescens</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	霜白蜻蛉	<i>Orthetrum pruinsum neglectum</i>		
蜻蛉目	蜻蛉科	藍黑蜻蛉	<i>Rhyothemis regia regia</i>		
合計	9	57			

註:

1.分類參考臺灣物種名錄 <http://taibnet.sinica.edu.tw/home.php>

2.特有性:E 臺灣特有種; Es 臺灣特有亞種; A 外來種。

附表 11 南港 202 兵工廠及周邊濕地螢火蟲名錄

目	科	中文名	學名	特有性	保育類
鞘翅目	螢科	黑翅螢	<i>Luciola cerata</i>	E	
鞘翅目	螢科	擬紋螢	<i>Luciola curtithorax</i>		
鞘翅目	螢科	黃緣螢	<i>Luciola ficta</i>		
鞘翅目	螢科	紋胸黑翅螢	<i>Luciola filiformis</i>		
鞘翅目	螢科	紅胸黑翅螢	<i>Luciola kagiana</i>	E	
鞘翅目	螢科	小紅胸黑翅螢	<i>Luciola satoi</i>		
鞘翅目	螢科	臺灣窗螢	<i>Pyrocoelia analis</i>		
鞘翅目	螢科	山窗螢(大窗螢)	<i>Pyrocoelia praetexta</i>	E	
合計	1	8			

註:

- 1.分類參考臺灣物種名錄 <http://taibnet.sinica.edu.tw/home.php>
- 2.特有性:E 臺灣特有種; Es 臺灣特有亞種; A 外來種。

附表 12 南港 202 兵工廠及周邊濕地水棲昆蟲名錄

目	科	中文名	學名	特有性	保育類
蜉蝣目	四節蜉蝣科	四節蜉蝣	<i>Baetis</i> sp.		
蜉蝣目	四節蜉蝣科	雙尾蜉蝣	<i>Batiella</i> sp.		
蜉蝣目	扁蜉蝣科	扁蜉蝣	<i>Ecdynorus</i> sp.		
蜉蝣目	姬蜉蝣科	姬蜉蝣	<i>Caenis</i> sp.		
毛翅目	紋石蠹科	紋石蛾	<i>Hydropsyche</i> sp.		
毛翅目	網石蠹科	網石蠹	<i>Hydropsyche</i> sp.		
毛翅目	流石蠹科	<i>Rhyacophila</i> sp.	<i>Rhyacophila</i> sp.		
半翅目	尺椿科	沖繩尺椿	<i>Hydrometra okinawana</i>		
半翅目	仰泳椿科	小仰泳椿	<i>Anisops ogasawarensis</i>		
半翅目	仰泳椿科	仰永椿	<i>Anisops stali</i>		
半翅目	划椿科	四紋小划椿	<i>Micronecta quadristrigata</i>		
半翅目	划椿科	橫紋划椿	<i>Sigara distort</i>		
半翅目	黽椿科	水黽	<i>Aquarius elongatus</i>		
半翅目	寬肩椿科	道氏寬肩椿	<i>Microvelia douglasi</i>		
半翅目	蜩蟬科	中華蜩蟬椿	<i>Ranatra chinensis</i>		
脈翅目	魚蛉科	斑石蛉	<i>Neochauliodes sinensis</i>		
鞘翅目	牙蟲科	牙蟲	<i>Berosus</i> sp.		
鞘翅目	牙蟲科	牙蟲	<i>Enochrus</i> sp.		
鞘翅目	長角泥蟲科	粗點曲脰長角泥蟲	<i>Stenelmis wongi</i>		
鞘翅目	扁泥蟲科	臺大扁泥蟲	<i>Homoeogenus laurae</i>		
鞘翅目	螢科	黃緣螢	<i>Luciola ficta</i>		
鞘翅目	龍蟲科	龍蟲	<i>Hydroglyphus</i> sp.		
雙翅目	大蚊科	大蚊	<i>Hexatoma</i> sp.		
雙翅目	大蚊科	臺灣大蚊	<i>Tipula (Tipulodina) taiwanica</i>		
雙翅目	大蚊科	大蚊	<i>Tipula</i> sp.		
雙翅目	蚊科	白線斑蚊	<i>Aedes albopictus</i>		
雙翅目	蚊科	叢蚊	<i>Armigeres</i> sp.		
雙翅目	蚊科	家蚊	<i>Culex</i> sp.		
雙翅目	蚋科	蚋	<i>Simulium</i> sp.		
雙翅目	搖蚊科	搖蚊	<i>Chironomidae</i> ssp.		
雙翅目	蛾蚋科	蛾蚋	<i>Telmatoscopus(clogmia)</i> sp.		
鱗翅目	草螟科	連斑水螟	<i>Eoophyla conjunctalis</i>		
鱗翅目	草螟科	<i>Parapoyns</i> sp.	<i>Parapoyns</i> sp.		
合計	24	31			

註:

1.分類參考臺灣物種名錄 <http://taibnet.sinica.edu.tw/home.php>

2.特有性: E 臺灣特有種; Es 臺灣特有亞種; A 外來種。

附表 13 南港 202 兵工廠及周邊濕地周遭蝴蝶名錄

科	中文名	常用名	學名	特有性	保育等級
弄蝶科	袖弄蝶	黑弄蝶	<i>Notocrypta curvifascia</i>		
弄蝶科	稻弄蝶	單帶弄蝶	<i>Parnara guttata</i>		
弄蝶科	黃星弄蝶	狹翅黃星弄蝶	<i>Ampittia virgata myakei</i>	Es	
弄蝶科	黃斑弄蝶	臺灣黃斑弄蝶	<i>Potanthus confucius angustatus</i>	Es	
弄蝶科	寬邊橙斑弄蝶	竹紅弄蝶	<i>Telicota ohara formosana</i>		
鳳蝶科	木蘭青鳳蝶	青斑鳳蝶	<i>Graphium doson postianus</i>	Es	
鳳蝶科	青鳳蝶	青帶鳳蝶	<i>Graphium sarpedon connectens</i>	Es	
鳳蝶科	琉璃翠鳳蝶	大琉璃紋鳳蝶	<i>Papilio paris nakaharai</i>	Es	
鳳蝶科	大白紋鳳蝶	臺灣白紋鳳蝶	<i>Papilio nephelus chaonulus</i>		
鳳蝶科	翠鳳蝶	烏鴉鳳蝶	<i>Papilio bianor thrasymedes</i>	Es	
鳳蝶科	大鳳蝶	大鳳蝶	<i>Papilio memnon heronus</i>	Es	
鳳蝶科	黑鳳蝶	黑鳳蝶	<i>Papilio protenor protenor</i>		
鳳蝶科	花鳳蝶	無尾鳳蝶	<i>Papilio demoleus</i>		
粉蝶科	異色尖粉蝶	臺灣粉蝶	<i>Appias lyncida eleonora</i>		
粉蝶科	緣點白粉蝶	臺灣紋白蝶	<i>Pieris canidia</i>		
粉蝶科	白粉蝶	紋白蝶	<i>Pieris rapae crucivora</i>		
粉蝶科	橙端粉蝶	端紅蝶	<i>Hebomoia glaucippe formosana</i>	Es	
粉蝶科	纖粉蝶	黑點粉蝶	<i>Leptosia nina niobe</i>	Es	
粉蝶科	遷粉蝶	銀紋淡黃粉蝶	<i>Catopsilia pomona</i>		
粉蝶科	亮色黃蝶	臺灣黃蝶	<i>Eurema blanda arsakia</i>		
蛱蝶科	異紋紫斑蝶	端紫斑蝶	<i>Euploea mulciber barsine</i>	Es	
蛱蝶科	旂斑蝶	琉球青斑蝶	<i>Ideopsis similis</i>		
蛱蝶科	斯氏絹斑蝶	小青斑蝶	<i>Parantica swinhoei</i>	Es	
蛱蝶科	虎斑蝶	黑脈樺斑蝶	<i>Danaus genutia</i>		
蛱蝶科	斐豹蛱蝶	黑端豹斑蝶	<i>Argyreus hyperbius</i>		
蛱蝶科	異紋帶蛱蝶	單帶蛱蝶	<i>Athyma selenophora laela</i>	Es	
蛱蝶科	網絲蛱蝶	石牆蝶	<i>Cyrestis thyodamas formosana</i>		
蛱蝶科	黃襟蛱蝶	臺灣黃斑蛱蝶	<i>Cupha erymanthis</i>		
蛱蝶科	幻蛱蝶	琉球紫蛱蝶	<i>Hypolimnas bolina kezia</i>		
蛱蝶科	雌擬幻蛱蝶	雌紅紫蛱蝶	<i>Hypolimnas misippus</i>		
蛱蝶科	琉璃蛱蝶	琉璃蛱蝶	<i>Kaniska canace drilon</i>		
蛱蝶科	殘眉線蛱蝶	臺灣星三線蝶	<i>Limenitis sulpitia tricola</i>	Es	
蛱蝶科	散紋盛蛱蝶	黃三線蝶	<i>Symbrenthia lilaea formosanus</i>	Es	
蛱蝶科	豆環蛱蝶	琉球三線蝶	<i>Neptis hylas luculenta</i>		
蛱蝶科	藍紋鋸眼蝶	紫蛇目蝶	<i>Elymnias hypermnestra hainana</i>		
蛱蝶科	曲紋黛眼蝶	雌褐蔭蝶	<i>Lethe chandica ratnacri</i>	Es	
蛱蝶科	暮眼蝶	樹蔭蝶	<i>Melanitis leda</i>		
蛱蝶科	稻眉眼蝶	姬蛇目蝶	<i>Mycalesis gotama nanda</i>	Es	

附表 13 (續)南港 202 兵工廠及周邊濕地蝴蝶名錄

科	中文名	常用名	學名	特有性	保育 等級
蛺蝶科	密紋波眼蝶	臺灣波紋蛇目蝶	<i>Ypthima multistriata</i>		Es
灰蝶科	紫日灰蝶	紅邊黃小灰蝶	<i>Heliophorus ila matsumurae</i>		Es
灰蝶科	雅波灰蝶	琉璃波紋小灰蝶	<i>Jamides bochus formosanus</i>		Es
灰蝶科	豆波灰蝶	波紋小灰蝶	<i>Lampides boeticus</i>		
灰蝶科	波灰蝶	姬波紋小灰蝶	<i>Prosotas nora formosana</i>		Es
灰蝶科	藍灰蝶	沖繩小灰蝶	<i>Zizeeria maha okinawana</i>		

註：

1. 分類參考臺灣產蝴蝶名錄(2013 年臺灣蝴蝶保育學會修訂)。
2. 特有性:E 臺灣特有種; Es 臺灣特有亞種; A 外來種。

附表 14 南港 202 兵工廠及周邊濕地植物名錄

蕨類植物：1 科 1 屬 2 種

裸子植物：0 科 0 屬 0 種

被子植物：68 科 206 屬 259 種

雙子葉植物：54 科 151 屬 195 種

單子葉植物：14 科 55 屬 64 種

總計：68 科 206 屬 259 種

Pteridophyte 蕨類植物

Cyatheaceae 桫欏科

Cyathea lepifera (J. Sm.) Copel. 筆筒樹 (原生)

Cyathea metteniana (Hance) C. Chr. & Tard.-Blot 臺灣樹蕨

Dicotyledon 雙子葉植物

Apiaceae 繖形花科

Centella asiatica (L.) Urb. 雷公根 (草本, 原生)

Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 天胡荽 (草本, 原生)

Asteraceae 菊科

Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob. 假藿香薷 (草本, 歸化)

Ageratum conyzoides L. 藿香薷 (草本, 歸化)

Ageratum houstonianum Mill. 紫花藿香薷 (草本, 歸化)

Aster subulatus Michaux 掃帚菊 (草本, 歸化)

Bidens pilosa L. var. *radiata* Sch. Bip. 大花咸豐草 (草本, 歸化)

Blumea aromatica DC. 薄葉艾納香 (草本, 原生)

Blumea lanceolaria (Roxb.) Druce 走馬胎 (草本, 原生)

Blumea riparia (Blume) DC. var. *megacephala* Randeria 大頭艾納香 (草本, 原生)

Conyza canadensis (L.) Cronq. 加拿大蓬 (草本, 歸化)

Conyza sumatrensis (Retz.) Walker 野茼蒿 (草本, 歸化)

Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore 昭和草 (草本, 歸化)

Crossostephium chinense (L.) Makino 蘼艾 (草本, 原生, **VU**)

Eclipta prostrata L. 鱧腸 (草本,原生)
Elephantopus mollis Kunth 地膽草 (草本,歸化)
Erechtites valerianifolia (Wolf ex Rchb.) DC. 飛機草 (草本,歸化)
Gnaphalium luteoalbum L. subsp. *affine* (D. Don) Koster 鼠麴草 (草本,原生)
Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge 泥胡菜 (草本,原生)
Ixeridium laevigatum (Blume) J. H. Pak & Kawano 刀傷草 (草本,原生)
Mikania micrantha Kunth 小花蔓澤蘭 (木質藤本,歸化)
Paraprenanthes sororia (Miq.) C. Shih 山苦蕒 (草本,原生)
Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera 翼莖闊苞菊 (草本,歸化)
Soliva anthemifolia (Juss.) R. Brown ex Less. 假吐金菊 (草本,歸化)
Sonchus arvensis L. 苦苣菜 (草本,歸化)
Sonchus oleraceus L. 苦蕒菜 (歸化)
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 金腰箭 (草本,歸化)
Tridax procumbens L. 長柄菊 (草本,歸化)
Vernonia cinerea (L.) Less. 一枝香 (草本,原生)
Wedelia biflora (L.) DC. 雙花蟛蜞菊 (草本,原生)
Wedelia trilobata (L.) Hitchc. 南美蟛蜞菊 (草本,歸化)
Youngia japonica (L.) DC. 黃鵪菜 (草本,原生)

Brassicaceae 十字花科

Brassica chinensis L. 小白菜 (草本,栽培,普遍)
Brassica oleracea L. var. *capitata* DC. 高麗菜 (草本,栽培,普遍)
Brassica pekinensis Skeels 結球白菜 (草本,栽培)
Cardamine scutata Thunb. var. *rotundiloba* (Hayata) T. S. Liu & S. S. Ying 臺灣碎米薺 (草本,原生,臺灣特有種)
Raphanus sativus L. 蘿蔔 (草本,栽培,普遍)

Clusiaceae 金絲桃科

Calophyllum inophyllum L. 瓊崖海棠 (喬木,原生)
Garcinia multiflora Champ. 恆春福木 (喬木,原生)

Convolvulaceae 旋花科

Cuscuta australis R. Br. 菟絲子 (草本,原生)
Dichondra micrantha Urban 馬蹄金 (草本,原生)
Ipomoea aquatica Forsk. 甕菜 (草本,歸化)
Ipomoea batatas (L.) Lam. 甘薯 (草本,歸化)
Ipomoea cairica (L.) Sweet 槭葉牽牛 (草本,歸化)
Ipomoea sinensis (Desr.) Choisy 白花牽牛 (草本,原生)
Ipomoea triloba L. 紅花野牽牛 (草質藤本,歸化)

Cucurbitaceae 瓜科(葫蘆科)

Luffa cylindrica (L.) M. Roem. 絲瓜 (草質藤本,栽培,普遍)
Melothria pendula L. 垂果瓜 (草質藤本,歸化)
Neoalsomitra integrifolia (Cogn.) Hutch. 穿山龍 (草質藤本,原生)
Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi 茅瓜 (草質藤本,原生)
Zehneria mucronata (Blume) Miq. 黑果馬蛟兒 (草質藤本,原生)

Daphniphyllaceae 虎皮楠科

Daphniphyllum glaucescens Blume subsp. *oldhamii* (Hemsl.) T. C. Huang var. *oldhamii* (Hemsl.) T. C. Huang 奧氏虎皮楠 (喬木,原生)

Dilleniaceae 第倫桃科

Dillenia indica L. 第倫桃 (喬木,歸化,普遍)

Ebenaceae 柿樹科

Diospyros maritima Blume 黃心柿 (喬木,原生)

Elaeocarpaceae 杜英科

Elaeocarpus japonicus Siebold & Zucc. 薯豆 (喬木,原生)
Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poir. 杜英 (喬木,原生)

Euphorbiaceae 大戟科

Bischofia javanica Blume 茄冬 (喬木,原生)
Bridelia balansae Tutch. 刺杜密 (小喬木,原生)
Codiaeum variegatum Blume 變葉木 (灌木,栽培,普遍)
Glochidion philippicum (Cavan.) C. B. Rob. 菲律賓饅頭果 (小喬木,原生)
Glochidion rubrum Blume 細葉饅頭果 (小喬木,原生,普遍)
Macaranga tanarius (L.) Mull. Arg. 血桐 (喬木,原生)
Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. -Arg. 野桐 (喬木,原生)
Mallotus paniculatus (Lam.) Mull. Arg. 白匏子 (喬木,原生)
Manihot esculenta Crantz. 樹薯 (灌木,歸化,普遍)
Melanolepis multiglandulosa (Reinw.) Rechb. f. & Zoll. 蟲屎 (小喬木,原生)
Sapium sebiferum (L.) Roxb. 烏白 (喬木,歸化)

Fabaceae 豆科

Acacia confusa Merr. 相思樹 (喬木,原生)
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 煉莢豆 (草本,原生)
Archidendron lucidum (Benth.) I. Nielsen 領垂豆 (喬木,原生)
Bauhinia purpurea L. 洋紫荊 (小喬木,歸化)
Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars 蔓蟲豆 (草本,原生)
Cassia fistula L. 阿勃勒 (喬木,栽培,普遍)

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 銀合歡 (小喬木,歸化)
Millettia pachycarpa Benth. 臺灣魚藤 (灌木,原生)
Mimosa pudica L. 含羞草 (小灌木,歸化)
Pongamia pinnata (L.) Pierre 水黃皮 (小喬木,原生)
Pueraria montana (Lour.) Merr. 山葛 (草質藤本,原生)
Sesbania cannabiana (Retz.) Poir 田菁 (草本,歸化)

Fagaceae 殼斗科

Cyclobalanopsis gilva (Blume) Oerst. 赤皮 (喬木,原生)
Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst. 青剛櫟 (喬木,原生)
Cyclobalanopsis longinux (Hayata) Schottky 錐果櫟 (喬木,原生,臺灣特有種)

Flacourtiaceae 大風子科

Scolopia oldhamii Hance 魯花樹 (小喬木,原生)

Gesneriaceae 苦苣苔科

Rhynchoetechum discolor (Maxim.) B. L. Burtt 同蕊草 (草本,原生)

Hamamelidaceae 金縷梅科

Liquidambar formosana Hance 楓香 (喬木,原生)

Lamiaceae 唇形花科

Mesona procumbens Hemsl. 仙草 (草本,原生)
Scutellaria barbata D. Don 向天盞 (草本,原生)

Lauraceae 樟科

Cinnamomum cassia Presl. 肉桂 (喬木,原生)
Litsea hypophaea Hayata 黃肉樹 (喬木,原生,臺灣特有種)
Machilus thunbergii Siebold & Zucc. 豬腳楠 (喬木,原生)
Machilus zuihoensis Hayata 香楠 (喬木,原生,臺灣特有種)
Persea americana Mill 酪梨 (喬木,栽培,普遍)

Lecythidaceae 玉蕊科

Barringtonia racemosa (L.) Blume ex DC. 水茄苳 (喬木,原生,VU)

Lythraceae 千屈菜科

Cuphea cartagenesis (Jacq.) Macbride 克非亞草 (草本,歸化)
Cuphea hyssopifolia H. B. K. 細葉雪茄花 (灌木,栽培,普遍)

Lagerstroemia subcostata Koehne 九芎 (喬木,原生)
Rotala rotundifolia (Wall. ex Roxb.) Koehne 水豬母乳 (草本,原生)

Magnoliaceae 木蘭科

Michelia compressa (Maxim.) Sargent 烏心石 (草本,原生)

Malvaceae 錦葵科

Hibiscus taiwanensis S. Y. Hu 山芙蓉 (灌木,原生,臺灣特有種)
Sida cordifolia L. 圓葉金午時花 (草本,原生)
Sida rhombifolia L. 金午時花 (小灌木,原生)
Urena lobata L. 野棉花 (小灌木,原生)
Urena procumbens L. 梵天花 (小灌木,原生)

Melastomataceae 野牡丹科

Melastoma candidum D. Don 野牡丹 (灌木,原生)

Meliaceae 楝科

Melia azedarach L. 楝 (喬木,原生)

Menispermaceae 防己科

Pericampylus formosanus Diels 蓬萊藤 (木質藤本,原生)
Stephania japonica (Thunb.) Miers 千金藤 (木質藤本,原生)

Moraceae 桑科

Broussonetia papyrifera (L.) L Her. ex Vent. 構樹 (喬木,原生)
Ficus ampelas Burm. f. 菲律賓榕 (喬木,原生)
Ficus benjamina L. 白榕 (喬木,原生)
Ficus elastica Roxb. 印度橡膠樹 (喬木,栽培,普遍)
Ficus fistulosa Reinw. ex Blume 水同木 (喬木,原生)
Ficus formosana Maxim. 天仙果 (灌木,原生)
Ficus microcarpa L. f. 榕樹 (喬木,原生)
Ficus pumila L. 薜荔 (木質藤本,原生)
Ficus septica Burm. f. 大有榕 (喬木,原生)
Ficus virgata Reinw. ex Blume 白肉榕 (喬木,原生)
Humulus scandens (Lour.) Merr. 葎草 (蔓性草本,原生)
Malaisia scandens (Lour.) Planch. 盤龍木 (木質藤本,原生)
Morus australis Poir. 小葉桑 (喬木,原生)

Myricaceae 楊梅科

Myrica rubra (Lour.) Siebold & Zucc. 楊梅 (喬木,原生)

Myrsinaceae 紫金牛科

Ardisia sieboldii Miq. 樹杞 (灌木,原生)

Maesa perlaria (Lour.) Merr. var. *formosana* (Mez) Yuen P. Yang 臺灣山桂花 (灌木,原生)

Myrtaceae 桃金娘科

Eucalyptus citriodora Hook. 檸檬桉 (喬木,栽培,普遍)

Eucalyptus robusta Smith 大葉桉 (喬木,栽培,普遍)

Melaleuca leucadendra L. 白千層 (喬木,栽培,普遍)

Nyctaginaceae 紫茉莉科

Bougainvillea spectabilis Willd. 九重葛 (攀緣灌木,栽培,普遍)

Oleaceae 木犀科

Fraxinus griffithii C. B. Clarke 白雞油 (喬木,原生)

Osmanthus fragrans Lour. 桂花 (喬木,栽培,普遍)

Onagraceae 柳葉菜科

Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell 細葉水丁香 (草本,原生)

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P. H. Raven 水丁香 (草本,原生)

Oenothera laciniata J. Hill 裂葉月見草 (草本,歸化)

Oxalidaceae 酢醬草科

Oxalis corniculata L. 酢漿草 (草本,原生)

Oxalis corymbosa DC. 紫花酢漿草 (草本,歸化)

Passifloraceae 西番蓮科

Passiflora foetida L. var. *hispida* (DC. ex Triana & Planch.) Killip 毛西番蓮 (草質藤本,歸化)

Passiflora suberosa L. 三角葉西番蓮 (草質藤本,歸化)

Piperaceae 胡椒科

Piper arborescens Roxb. 蘭嶼風藤 (木質藤本,原生)

Piper kadsura (Choisy) Ohwi 風藤 (木質藤本,原生)

Plantaginaceae 車前草科

Plantago asiatica L. 車前草 (草本,原生)

Plantago major L. 大車前草 (草本,原生)

Polygonaceae 蓼科

Polygonum chinense L. 火炭母草 (草本,原生)

Polygonum perfoliatum L. 扛板歸 (木質藤本,原生)

Polygonum persicaria L. 春蓼 (草本,原生)

Rumex crispus L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino 羊蹄 (草本,歸化)

Portulacaceae 馬齒莧科

Portulaca oleracea L. 馬齒莧 (草本,原生)

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 土人參 (歸化)

Ranunculaceae 毛茛科

Clematis grata Wall. 串鼻龍 (木質藤本,原生)

Rosaceae 薔薇科

Duchesnea chrysantha (Zoll. & Mor.) Miq. 臺灣蛇莓 (草本,原生,普遍)

Duchesnea indica (Andr.) Focke 蛇莓 (草本,歸化)

Rubus croceacanthus Levl. 虎婆刺 (灌木,原生)

Rubus lambertianus Ser. ex DC. 高粱泡 (蔓性灌木,原生)

Rubus mesogaeus Focke 裏白懸鉤子 (灌木,原生)

Rubus parvifolius L. 紅梅消 (灌木,原生)

Rubus piptopetalus Hay. ex Koidz. 薄瓣懸鉤子

Rubiaceae 茜草科

Lasianthus wallichii Wight 圓葉雞屎樹 (灌木,原生)

Mussaenda pubescens W. T. Aiton 毛玉葉金花 (蔓性灌木,原生)

Ophiorrhiza japonica Blume 蛇根草 (草本,原生)

Paederia foetida L. 雞屎藤 (木質藤本,原生)

Psychotria rubra (Lour.) Poir. 九節木 (灌木,原生)

Randia cochinchinensis (Lour.) Merr. 茜草樹 (喬木,原生)

Wendlandia formosana Cowan 水金京 (喬木,原生)

Rutaceae 芸香科

Melicope semecarpifolia (Merr.) T. Hartley 山刈葉 (喬木,原生)

Murraya paniculata (L.) Jack. 千里香 (原生)

Toddalia asiatica (L.) Lam. 飛龍掌血 (灌木,原生)

Sapindaceae 無患子科

Euphoria longana Lam. 龍眼 (喬木, 歸化, 普遍)
Koelreuteria henryi Dummer 臺灣樂樹 (喬木, 原生, 臺灣特有種)
Sapindus mukorossii Gaertn. 無患子 (原生)

Sapotaceae 山欖科

Palaquium formosanum Hayata 大葉山欖 (喬木, 原生)

Scrophulariaceae 玄參科

Mazus pumilus (Burm. f.) Steenis 通泉草 (草本, 原生)

Solanaceae 茄科

Lycianthes biflora (Lour.) Bitter 雙花龍葵 (草本, 原生)
Solanum capsicoides All. 刺茄 (灌木, 歸化)
Solanum nigrum L. 龍葵 (草本, 原生)

Symplocaceae 灰木科

Symplocos chinensis (Lour.) Druce 灰木 (灌木, 原生)

Theaceae 茶科

Cleyera japonica Thunb. var. *morii* (Yamam.) Masam. 森氏紅淡比 (喬木, 原生, 臺灣特有種)
Eurya loquaiana Dunn 細枝柃木 (原生)
Gordonia axillaris (Roxb.) Dietr. 大頭茶 (喬木, 原生)

Ulmaceae 榆科

Celtis sinensis Pers. 朴樹 (喬木, 原生)
Trema cannabina Lour. 銳葉山黃麻 (原生)
Trema orientalis (L.) Blume 山黃麻 (喬木, 原生)

Urticaceae 蕁麻科

Boehmeria densiflora Hook. & Arn. 密花苧麻 (灌木, 原生)
Debregeasia orientalis C. J. Chen 水麻 (灌木, 原生)
Dendrocnide meyeniana (Walp.) Chew 咬人狗 (喬木, 原生)
Elatostema lineolatum Wight var. *majus* Wedd. 冷清草 (草本, 原生)
Gonostegia hirta (Blume) Miq. 糯米糰 (草本, 原生)
Oreocnide pedunculata (Shirai) Masam. 長梗紫麻 (灌木, 原生)
Pilea microphylla (L.) Liebm. 小葉冷水麻 (草本, 歸化)

Verbenaceae 馬鞭草科

Callicarpa formosana Rolfe 杜虹花 (灌木,原生)
Clerodendrum cyrtophyllum Turcz. 大青 (灌木,原生)
Duranta repens L. 金露花 (歸化)
Lantana camara L. 馬櫻丹 (灌木,歸化)

Violaceae 堇菜科(堇菜科)

Viola confusa Champ. ex Benth. 短毛堇菜 (草本,原生)

Vitaceae 葡萄科

Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. 山葡萄 (草質藤本,原生,普遍)
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. 地錦 (灌木,原生)
Tetrastigma formosanum (Hemsl.) Gagnep. 三葉崖爬藤 (草質藤本,原生,臺灣特有種)

Zygophyllaceae 蒺藜科

Tribulus terrestris L. 蒺藜 (匍匐草本,原生)

Monocotyledon 單子葉植物

Agavaceae 龍舌蘭科

Cordyline terminalis (Linn.) Kunth. 朱蕉 (灌木,原生,普遍)
Sansevieria trifasciata Prain 虎尾蘭 (草本,栽培,普遍)

Araceae 天南星科

Alocasia odora (Lodd.) Spach 姑婆芋 (草本,原生)
Colocasia esculenta (L.) Schott 芋 (草本,歸化)
Colocasia formosana Hayata 臺灣青芋 (草本,原生,臺灣特有種)
Pistia stratiotes L. 大萍 (草本,歸化)
Pothos chinensis (Raf.) Merr. 袖葉藤 (草質藤本,原生)
Rhaphidophora aurea (Lindl. ex Andre.) Birdsey 黃金葛 (草質藤本,栽培,普遍)
Syngonium podophyllum Schott 合果芋 (草本,歸化,普遍)
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 千年芋

Areaceae 棕櫚科

Areca catechu L. 檳榔 (喬木,栽培,普遍)
Arenga tremula (Blanco) Becc. 山棕 (灌木,原生,普遍)
Chrysalidocarpus lutescens (Bory.) H. A. Wendl. 黃椰子 (喬木,栽培,普遍)

Livistona chinensis R. Br. var. *subglobosa* (Mart.) Becc. 蒲葵 (喬木,原生,VU)
Roystonea regia (H. B. & K.) O. F. Cook 大王椰子 (喬木,栽培,普遍)

Commelinaceae 鴨跖草科

Amischotolype hispida (Less. & A. Rich.) D. Y. Hong 穿鞘花 (草本,原生)
Commelina communis L. 鴨跖草 (草本,原生)
Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. 水竹葉 (草本,原生)

Cyperaceae 莎草科

Cyperus rotundus L. 香附子 (草本,原生)
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 竹子飄拂草 (草本,原生)
Fimbristylis littoralis Gaud 木虱草 (草本,原生)
Kyllinga brevifolia Rottb. 短葉水蜈蚣 (草本,原生)
Pycnus polystachyos (Rottb.) P. Beauv. 多枝扁莎 (草本,原生)
Scirpus ternatanus Reinw. ex Miq. 大莞草 (草本,原生)

Hypoxidaceae 仙茅科

Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze 船仔草 (草本,原生)

Iridaceae 鳶尾科

Belamcanda chinensis (L.) DC. 射干 (草本,歸化)

Juncaceae 燈心草科

Juncus effusus L. var. *decipiens* Buchenau 燈心草 (草本,原生)

Liliaceae 百合科

Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 天門冬 (草本,原生)
Liriope spicata (Thunb.) Lour. 麥門冬 (草本,原生)

Musaceae 芭蕉科

Musa basjoo Sieb. 芭蕉 (大草本,栽培,普遍)
Musa sapientum L. 香蕉 (大草本,栽培,普遍)

Orchidaceae 蘭科

Bletilla formosana (Hayata) Schltr. 臺灣白及 (草本,原生)

Poaceae 禾本科

Arundo formosana Hack. 臺灣蘆竹 (草本,原生)
Axonopus affinis Chase 類地毯草 (草本,歸化)
Bambusa dolichoclada Hayata 長枝竹 (喬木,原生)
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. 蓬萊竹 (喬木,原生)
Bambusa oldhamii Munro 綠竹 (喬木,原生)
Chloris barbata Sw. 孟仁草 (草本,歸化)
Cynodon dactylon (L.) Pers. 狗牙根 (草本,原生)
Cyrtococcum patens (L.) A. Camus 弓果黍 (草本,原生)
Dendrocalamus latiflorus Munro 麻竹 (喬木,歸化)
Digitaria radicata (J. Presl) Miq. 小馬唐 (草本,原生)
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 稗 (草本,原生)
Eleusine indica (L.) Gaertn. 牛筋草 (草本,原生)
Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees 鯽魚草 (草本,原生)
Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. var. *major* (Nees) C. E. Hubb. ex Hubb. & Vaughan 白茅 (草本,原生)
Leersia hexandra Sw. 李氏禾 (草本,歸化)
Lophatherum gracile Brongn. 淡竹葉 (草本,原生)
Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut. 五節芒 (草本,原生)
Panicum maximum Jacq. 大黍 (草本,歸化)
Paspalum conjugatum Bergius 兩耳草 (草本,歸化)
Pennisetum purpureum Schumach. 象草 (草本,歸化)
Phragmites vallatoria (L.) Veldkamp 開卡蘆 (草本,原生)
Saccharum spontaneum L. 甜根子草 (草本,原生)
Setaria palmifolia (J. Konig) Stapf 棕葉狗尾草 (草本,歸化)
Sporobolus indicus (L.) R. Br. var. *major* (Buse) Baaijens 鼠尾粟 (草本,原生)
Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda 棕葉蘆 (草本,原生)

Smilacaceae 菝葜科

Smilax bracteata C. Presl var. *verruculosa* (Merr.) T. Koyama 糙莖菝葜 (木質藤本,原生)
Smilax china L. 菝葜 (木質藤本,原生)

Zingiberaceae 薑科

Alpinia intermedia Gagnep. 山月桃 (草本,原生)
Alpinia uraiensis Hayata 烏來月桃 (草本,原生,臺灣特有種)
Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Sm. 月桃 (草本,原生)
Zingiber kawagooii Hayata 三奈 (草本,原生,臺灣特有種)
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 薑花 (草本,歸化)

-
1. 依據特有生物研究保育中心「臺灣野生植物資料庫」製作其植物名錄。
 2. 物種評估等級分為絕滅 (Extinct, EX)、野外絕滅 (Extinct in the Wild, EW)、地區絕滅 (regional extinct, RE)、嚴重瀕臨絕滅 (Critically Endangered, CR)、瀕臨絕滅 (Endangered,

EN)、易受害 (Vulnerable, VU)、接近威脅 (Near Threatened, NT)、安全 (Least Concern, LC)、資料不足 (Data Deficient, DD)及未評估 (Not Evaluated, NE)等十級。

三、參考文獻

- 中央研究院 (2012) ^a 國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書定稿本。
- 中央研究院 (2012) ^b 國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫第一季報告書。觀察家生態顧問有限公司執行。
- 中央研究院 (2013) ^a 國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫第二季報告書。觀察家生態顧問有限公司執行。
- 中央研究院 (2013) ^b 國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫第三季報告書。觀察家生態顧問有限公司執行。
- 中央研究院 (2013) ^c 國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫第四季報告書。觀察家生態顧問有限公司執行。
- 中央研究院 (2013) ^d 國家生技研究園區施工前生態保育及復育計畫第五季報告書。觀察家生態顧問有限公司執行。
- 中央研究院 (2014) ^a 國家生技研究園區施工中生態監測第一季報告書。華梵大學執行。
- 中央研究院 (2014) ^b 國家生技研究園區施工中生態監測第一季報告書。華梵大學執行。
- 中央研究院 (2014) ^c 國家生技研究園區施工中生態監測第二季報告書。華梵大學執行。
- 中央研究院 (2014) ^d 國家生技研究園區施工中生態監測第三季報告書。華梵大學執行。
- 中央研究院 (2014) ^e 國家生技研究園區施工中生態監測第四季報告書。華梵大學執行。
- 中央研究院 (2015) ^a 國家生技研究園區施工中生態監測第五季報告書。華梵大學執行。
- 中央研究院 (2015) ^b 國家生技研究園區施工中生態監測第六季報告書第。華梵大學執行。
- 中央研究院 (2015) ^c 國家生技研究園區施工中生態監測第七季報告書第。華梵大學執行。

中央研究院 (2015)d 國家生技研究園區施工中生態監測第八季報告書第。華梵大學執行。

中央研究院 (2016) 國家生技研究園區施工中生態監測第九季報告書第。華梵大學執行。

網站

趙榮臺 (2010) 兵工場有多少物種(<http://blog.xuite.net/nankang202/blog>)

臺灣魚類資料庫 <http://fishdb.sinica.edu.tw/chi/home.php>

臺灣物種名錄 <http://taibnet.sinica.edu.tw/home.php>

臺灣鳥類名錄 <http://www.bird.org.tw/index.php/works/lists>

臺灣野生植物資料庫 <http://plant.tesri.gov.tw/plant100/index.aspx>

臺灣維管束植物紅皮書初評名錄 <http://tsps.org.tw/redbook.htm>

南港202兵工廠及周邊暫定重要濕地

